

04 серия: <b>LINARA</b> .....	стр. 8
32 серия: <b>ATLANTISS</b> .....	стр. 10
33 серия: <b>PRAMEN</b> .....	стр. 12
35 серия: <b>MARS</b> .....	стр. 14
41 серия: <b>LUNA</b> .....	стр. 16
42 серия: <b>POSEIDON</b> .....	стр. 18
44 серия: <b>STATUS</b> .....	стр. 20
45 серия: <b>UNIT</b> .....	стр. 22
49 серия: <b>MELANGE</b> .....	стр. 24
68 серия: <b>BELLARIO</b> .....	стр. 26
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД .....	стр. 28
КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ .....	стр. 30
СЕРВИС-ЦЕНТРЫ .....	стр. 30

## LEMARK представляет

### ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



#### ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ – В ФОРМЕ ПРОФИЛЕЙ

Достаточно провести рукой по полированной поверхности, чтобы ощутить насколько необычно сочетание граней и как безуказненно они выполнены.



Конструктив профиля, кроме высокой эстетической привлекательности, обладает повышенным коэффициентом теплопроводности: больше тепла при сохранении привычных размеров изделия.



Полотенцесушители LEMARK – это не просто утилитарные приборы для обогрева и сушки текстильных принадлежностей. Полотенцесушители LEMARK – это инновационные предметы декора, благодаря которым создаются интерьеры современных ванных комнат.




Правильно подобранные элементы дизайна делают образ законченным и совершенным, поэтому коллекции полотенцесушителей LEMARK являются удачным продолжением наших известных и популярных серий смесителей.

## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ LEMARK: ВОДЯНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Современное оборудование от мировых лидеров станкостроения и автоматизированный производственный процесс позволяют LEMARK изготавливать изделия безупречного качества.




Наши полотенцесушители сделаны из экологически безопасной пищевой нержавеющей стали **марки AISI 304L**, которая содержит строго регламентированные показатели легирующих элементов – никеля и хрома – отвечающих за высокую коррозионностойкость металла.



ДИЗАЙН

Применение в конструкции труб сложного профиля не только обеспечивает неповторимый дизайн, но и значительно повышает теплоотдачу полотенцесушителей LEMARK, а это значит больше тепла при экономии на оплате коммунальных платежей.



## ТЕХНОЛОГИИ

Уникальность метода лазерной сварки заключается в высоком качестве провара и сохранении химических и физических свойств металла в местах критического нагрева.



### БЕЗУПРЕЧНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ

Полотенцесушители LEMARK способны выдержать значительное давление и гидроудары в системе водоснабжения.



### ИДЕАЛЬНАЯ ОДНОРОДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Технология электро-химической плазменной полировки гарантирует, что покрытие не потускнеет и не потеряет свою гладкость в течение длительного времени.

**Полотенцесушители LEMARK имеют 12 класс чистоты полировки.**

*Интересный факт: покрытие бытовых зеркал соответствует 14 классу.*

## НАДЕЖНОСТЬ – ГАРАНТИЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК



Толщина стенок труб в полотенцесушителях LEMARK составляет не менее 1,5 мм, что обеспечивает десятикратный запас прочности, защиту от коррозии и абсолютную герметичность конструкции.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В полотенцесушителях LEMARK применен наиболее эффективный способ нижнего подключения, который обеспечивает равномерный прогрев всего контура и предотвращает скапливание загрязняющего осадка внутри изделия.

### ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ



Применение автоматических линий контроля качества гарантирует эксплуатацию полотенцесушителей LEMARK в течение **15 лет**.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полотенцесушители LEMARK могут быть укомплектованы фитингами для подключения к системе ГВС:

- Вентили
- Эксцентрики
- Отражатели




Вся фурнитура выполнена из латуни и отвечает требованиям стандарта EN 617 для эксплуатации в инженерных сетях.

Дизайн вентилей выполнен в едином стиле с вертикальными коллекторами и является логичным продолжением конструкции полотенцесушителей.



### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЭНА



**ЭлектроTЭН устанавливается слева или справа на корпусе полотенцесушителя**

Благодаря продуманному конструктивному решению, можно самостоятельно определить сторону, на которой будет установлен нагревательный элемент. Удобно, функционально и очень просто. Не нужно возвращаться в магазин, чтобы заменить выбранную модель на модель с ТЭНом на противоположной стороне изделия.

Электрические полотенцесушители LEMARK – это не только универсальный монтаж ТЭНа, но и комфортное тепло круглый год, возможность регулировки температуры, а также экономия электроэнергии в теплое время года.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ LEMARK – ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ,  
КОТОРОЕ МОЖНО ОЩУТИТЬ

**ПРИКОСНИТЕСЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ  
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ**



# LINARA

Светлая сторона  
каждого дня




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.





LM04607





## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.





LM04810





**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM04607E



**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM04810E







# ATLANTISS

Индивидуальность  
геометрических решений



**Полотенцесушитель  
для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM32607R



**Полотенцесушитель  
для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.






LM32810R



**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.






LM32607RE




**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM32810RE





# PRAMEN

Источник вдохновения  
и комфорта



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.




LM33607




### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM33810



**Полотенцесушитель**  
с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM33607E



**Полотенцесушитель**  
с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM33810E



# MARS

Красота и эргономика  
в оригинальном дизайне




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM35607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.





LM35810





**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM35607E



**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM35810E






# LUNA

Воплощение грации  
в каждой детали



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM41607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.






LM41810



### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.






LM41607E



### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети


- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM41810E




# POSEIDON

Атмосфера уюта  
в блестящем исполнении



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.






LM42607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.





LM42810



**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM42607E



**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM42810E







# STATUS

Статус определяет выбор




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.





LM44607




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.



LM44810







### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM44607E




### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM44810E




# UNIT

Совершенная геометрия  
и гармония граней



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM45607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM45810



**Полотенцесушитель**  
с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM45607E



**Полотенцесушитель**  
с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM45810E





# MELANGE

Изысканный дизайн  
в безупречном исполнении



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM49607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM49810




**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM49607E




**Полотенцесушитель  
с подключением  
к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM49810E






# BELLARIO

Притяжение магии  
стильных форм



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.





LM68607



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление  
телескопическое – 4 шт.






LM68810



### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM68607E



### Полотенцесушитель

с подключением  
к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН  
мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM68810E

## ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГВС


**LINARA LM04607**

**LINARA LM04810**

**ATLANTISS LM32607R**

**ATLANTISS LM32810R**


**PRAMEN LM33607**

**PRAMEN LM33810**

**MARS LM35607**

**MARS LM35810**

**LUNA LM41607**

**LUNA LM41810**

**POSEIDON LM42607**

**POSEIDON LM42810**


**STATUS LM44607**

**STATUS LM44810**

**UNIT LM45607**

**UNIT LM45810**

**MELANGE LM49607**

**MELANGE LM49810**

**BELLARIO LM68607**

**BELLARIO LM68810**

## С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



стр. 9 	стр. 9 	стр. 11 	стр. 11 
стр. 13 	стр. 13 	стр. 15 	стр. 15 
стр. 17 	стр. 17 	стр. 19 	стр. 19 
стр. 21 	стр. 21 	стр. 23 	стр. 23 
стр. 25 	стр. 25 	стр. 27 	стр. 27 

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### Комплект подключения круглый ¾ x ½ ГШ

- Вентили круглые – 2 шт.
- Эксцентрики – 2 шт.
- Отражатели – 2 шт.

LM03412R



### Комплект подключения квадратный ¾ x ½ ГШ

- Вентили квадратные – 2 шт.
- Эксцентрики – 2 шт.
- Отражатели – 2 шт.

LM03412S

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:  
**8-800-555-10-35**



Альметьевск  
Анапа  
Армавир  
Архангельск  
Астрахань  
Барнаул  
Белгород  
Буденновск  
Великий Новгород  
Владивосток  
Владикавказ  
Владимир  
Волгоград  
Вологда  
Воронеж  
Геленджик  
Глазов  
Дзержинск  
Ейск  
Екатеринбург  
Зеленодольск  
Златоуст  
Иваново  
Ижевск

Иркутск  
Йошкар-Ола  
Казань  
Каменск-Уральский  
Кемерово  
Кинешма  
Киров  
Кострома  
Краснодар  
Красноярск  
Кропоткин  
Курган  
Курск  
Липецк  
Магнитогорск  
Майкоп  
Миасс  
Москва и Московская область  
Мурманск  
Набережные Челны  
Назрань  
Нальчик  
Нижневартовск  
Нижний Новгород

Нижний Тагил  
Новокузнецк  
Новороссийск  
Новосибирск  
Новочебоксарск  
Омск  
Орел  
Оренбург  
Пенза  
Пермь  
Петрозаводск  
Петропавловск-Камчатский  
Псков  
Пятигорск  
Ростов-на-Дону  
Рыбинск  
Рязань  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саранск  
Саратов  
Севастополь  
Северодвинск  
Симферополь

Славянск-на-Кубани  
Сочи  
Ставрополь  
Старый Оскол  
Сургут  
Сыктывкар  
Таганрог  
Тамбов  
Тверь  
Тимашевск  
Тольятти  
Томск  
Тула  
Тюмень  
Ульяновск  
Усть-Кут  
Уфа  
Хабаровск  
Чебоксары  
Челябинск  
Череповец  
Черкесск  
Элиста  
Ярославль

**ГАРАНТИЯ  
15 ЛЕТ**



Применение автоматических  
линий контроля качества  
гарантирует эксплуатацию  
полотенцесушителей LEMARK  
в течение **15 лет**.