



ULGRAN®
КАМЕННЫЕ МОЙКИ



Restyling' 24

О КОМПАНИИ



Компания **ULGRAN** основана в 2010 году в г. Ульяновск. Постоянное развитие, внедрение инноваций, усовершенствование технологии, сопровождаемые значимыми инвестициями в производство и профессиональный рост сотрудников позволили компании занять ведущие позиции на рынке композитных моек в России и странах Таможенного союза.

Головной офис и основное производство компании расположены в Ульяновске, филиалы работают в Москве и Новосибирске.

В 2023 году бренд ULGRAN получил ежегодную премию доверия потребителей «МАРКА №1 В РОССИИ® 2023»

В 2023 году была полностью обновлена классическая серия кухонных моек из мрамора – **ULGRAN Classic**.

Надежность и большой опыт в отрасли!

С 2010 года на рынке композитных моек.

Огромные производственные мощности.

> 100 тыс. моек в месяц.



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья, оснащенное оборудованием от лидеров мирового рынка.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНЖЕКЦИОННОЙ ЗАЛИВКИ МОЕК

стабильное качество, повышенная прочность, точная геометрия и эстетичный внешний вид продукции при серийном выпуске.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

жесткий производственный контроль на всех этапах производства, гарантия стабильно высокого качества выпускаемой продукции.

СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН БЮРО

разработка современных и уникальных изделий в кратчайшие сроки.

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В 70 РЕГИОНАХ РФ/ 15 СТРАНАХ МИРА

оптовая дилерская сеть более чем в 70 регионах РФ, прямой экспорт в 15 стран мира.



ХОЗЯЙКИ
ХВАЛЯТ,
ДИЗАЙНЕРЫ
СОВЕТУЮТ!

ЦВЕТ

На любой
вкус!



ОТМЕННОЕ
КАЧЕСТВО
И ДИЗАЙН
ИЗДЕЛИЯ

Мойки ULGRAN Restyling 2023

Классическая линейка кухонных моек ULGRAN относится к классу гелькоутных моек и производится из мраморной крошки различных фракций (80%), полиэфирных смол (18%) и защитного слоя – гелькоут – с цветными гранулами (2%).

С 2023 года все мойки этой линейки производятся по инъекционной технологии.

В линейке **33 модели в 12 цветах**, смесители, окрашенные в цвета мойки, дозаторы и аксессуары.

Комплектация: сливная арматура с сетчатым выпуском, гофротруба



Инжекционная технология

- стабильное качество серийных изделий
- правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
- более плотное заполнение всех рельефов мойки
- повышенная плотность и равномерная толщина всех стенок
- идеальная геометрия мойки
- эстетичный внешний вид оборотной стороны

Преимущества мраморных моек ULGRAN



ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ

Мойка не боится грязи и красящих веществ – не окрашивается, не темнеет, устойчива к перепадам температур – можно выливать кипяток или высыпать лед.



ПРОСТОТА В УХОДЕ

Даже пятна от свеклы, чая, вина легко удаляются обычным моющим средством.



ПРОЧНОСТЬ

Мойка устойчива к появлению сколов и царапин.



ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Шум воды практически отсутствует.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сохраняет первоначальный внешний вид более 10 лет.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Абсолютно безвредна, не выделяет никаких веществ.

Смесители

Смесители и аксессуары **ULGRAN** окрашиваются непосредственно на производственных мощностях компании, поэтому цвет смесителя и аксессуаров на 100% совпадает с цветом мойки.

Линейка смесителей и дозаторов **ULGRAN** – это 12 цветовых решений, а также неокрашенный вариант в исполнении хром, бронза и нержавеющая сталь.

В изготовлении смесителей **ULGRAN** применяются новейшие технологии и высококачественные материалы и комплектующие:




ИДЕАЛЬНО
совпадает
с цветом
мойки.



**ГАРАНТИЯ
3 ГОДА**

**ХИТ
ПРОДАЖ**
смесители
под фильтр



ОСОБЕННОСТИ:

- Керамический картридж Wanhai на 500 тыс. циклов
- Усиленный латунный крепежный элемент
- Корпус смесителя: латунь / нерж. сталь AISI 304
* зависит от модели
- Гибкая подводка
- Аэратор

Аксессуары

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ULGRAN:

- окрашен в цвет мойки
- освободит пространство от лишних емкостей и бутылочек


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛАНДЕР С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ ВЫДВИЖНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

- подходит к любой мойке ULGRAN
- удобно мыть и сушить мелкие предметы
- удобно размораживать продукты

РОЛЛ-МАТ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ

- для разделки и чистки рыбы
- как подставка под горячее
- компактный рулон – удобно хранить

Цветовая гамма мойки/ смесители/ аксессуары



302
песочный




307
терракот




308
черный




309
темно-серый




310
серый



328
бежевый




331
белый



341
ультра-белый



342
графит



343
антрацит




344
ультра-черный



345
шоколад



ДОЗАТОР
для моющего
средства



КОЛАНДЕР
универсальный



РОЛЛ-МАТ
для сушки

* В связи с особенностями полиграфической печати цвет может отличаться от реального. Для выбора цвета мойки ориентируйтесь на образцы камней.



U-404
стр. 6

ШКАФ 400



NEW
U-603
стр. 7



NEW
U-700
стр. 8



U-101
стр. 9



U-102
стр. 10

ШКАФ 450



ХИТ
U-406
стр. 11



U-107m
стр. 12



U-201
стр. 13



U-405
стр. 14

ШКАФ 450



U-107
стр. 15



NEW
U-601
стр. 16



NEW
U-607
стр. 17



U-202
стр. 18

ШКАФ 500



U-403
стр. 19



U-503
стр. 20



U-506
стр. 21

ШКАФ 500



NEW
U-602
стр. 22



NEW
U-604
стр. 23



NEW
U-610
стр. 24



NEW
U-703
стр. 25

ШКАФ 600



U-104
стр. 26



U-106
стр. 27



U-400
стр. 28



U-408
стр. 29



U-507
стр. 30

ШКАФ 600



NEW
U-600
стр. 31



NEW
U-608
стр. 32



U-205
стр. 33



U-505
стр. 34

ШКАФ 800



U-200
стр. 35



NEW
U-708
стр. 38

ШКАФ 900



NEW
U-609
стр. 36



U-409
стр. 37

УГЛОВЫЕ МОЙКИ

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ

СМЕСИТЕЛИ/АКСЕССУАРЫ



NEW
U-023
стр. 39



NEW
U-024
стр. 39

**СМЕСИТЕЛИ
ОДНОРЫЧАЖНЫЕ**



NEW
U-021
стр. 40



NEW
U-022
стр. 40




U-001
стр. 41



U-002
стр. 41



U-003
стр. 42



U-004
стр. 42



U-005
стр. 43



U-006
стр. 43



U-007
стр. 44



U-009
стр. 44



U-010
стр. 45



U-016
стр. 45

**СМЕСИТЕЛИ
ДВУХРЫЧАЖНЫЕ**



U-017
стр. 46



U-019
стр. 46



**Дозатор
Ulgran
U-01**
стр. 47




**Дозатор
Ulgran
U-02**
стр. 47

ДОЗАТОРЫ



**Ролл-мат
U ROLL-01**
стр. 48





**Ролл-мат
U ROLL-02**
стр. 48



**Телескопический
Коландер
U 26090**
стр. 49

**РОЛЛ-МАТ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОЛАНДЕР**

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



На фото мойка U-404-344 и смеситель U-007-344

- Компактная классическая форма и максимум функциональности
- Удобная площадка под смеситель и аксессуары
- Большая глубокая чаша

Вырез под мойку 395×475 мм

U-022 c. 40

Ролл-мат
с. 48

Technical drawing of a square sink, showing three views: a side elevation, a top view, and a front view.

Side Elevation (Top Left): Shows the profile of the sink. The total height is 210. The depth of the basin is 190. The width of the basin is 400. The sink is mounted on a wall, with a mounting bracket visible on the left.

Top View (Bottom Left): Shows the top of the sink. The overall width is 420 and the overall depth is 500. The inner basin width is 350 and the inner basin depth is 380. A central circular drain is shown with a diameter of $\varnothing 35$. A small circular hole is located on the right side of the basin. The sink has a flange with a thickness of 40.

Front View (Right): Shows the front of the sink. The overall width is 400 and the overall depth is 475. The sink has a rounded front edge with a radius of $R10$. The mounting bracket on the left has a height of 61. The sink is mounted on a wall, with a mounting bracket visible on the left. The sink has a flange with a thickness of 2,5.



Арт. U-404-341
ультра-белый



U-404-331
белый



U-404-328
бежевый



U-404-302
песочный



U-404-307
терракот



U-404-345
ШОКОЛАД



Арт. U-404-342
графит



U-404-310
серый



U-404-309
темно-серый



U-404-343
антрацит



U-404-308
черный



U-404-344
ультра-черный

 **Гарантия
4 года**

 Срок эксплуатации **10+ лет**

U-603 NEW

Круглая мойка с отверстием под смеситель



На фото мойка U-603-343 и смеситель U-001-343



тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM


- Удобная круглая форма для экономии пространства
- Широкая площадка под смеситель
- Удобная глубокая чаша

Вырез под мойку Ø 495 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001 с. 41

U-004 с. 42

U-007 с. 44

U-009 с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



U-700 NEW

Круглая мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM



450
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



180
мм
глубина чаши




На фото мойка U-700-308 и смеситель U-021-308

- Удобная круглая форма для экономии пространства
- Широкая площадка под смеситель
- Занимает мало места благодаря компактным размерам

Вырез под мойку Ø 415 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001 с. 41
- U-004 с. 42
- U-007 с. 44
- U-009 с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



U-101

Круглая мойка с отверстием под смеситель



На фото мойка U-101-307 и смеситель U-007-307



тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM


- Удобная круглая форма для экономии пространства
- Широкая площадка под смеситель и дозатор для моющего средства
- Занимает мало места благодаря компактным размерам

Вырез под мойку Ø 475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001 с. 41
- U-004 с. 42
- U-007 с. 44
- U-009 с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-101-341
ультра-белый

Арт. U-101-331
белый

Арт. U-101-328
бежевый

Арт. U-101-302
песочный

Арт. U-101-307
терракот

Арт. U-101-345
шоколад

Арт. U-101-342
графит

Арт. U-101-310
серый

Арт. U-101-309
темно-серый

Арт. U-101-343
антрацит

Арт. U-101-308
черный

Арт. U-101-344
ультра-черный

U-102

Круглая мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM



450
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



210
мм
глубина чаши




На фото мойка U-102-341 и смеситель U-009-341

- Удобная круглая форма для экономии пространства
- Углубленная чаша для комфорта и функциональности
- Занимает мало места благодаря компактным размерам

Вырез под мойку Ø 455 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001 с. 41
- U-004 с. 42
- U-007 с. 44
- U-009 с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



U-406 **ХИТ**

Односекционная мойка с отверстием под смеситель




На фото мойка U-406-308 и смеситель U-007-308


- Компактная мойка классической формы с готовым отверстием под смеситель
- Удобная площадка для аксессуаров
- Просторная чаша для максимального комфорта

Вырез под мойку 425×475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-007** с. 44
- U-010** с. 45
- U-016** с. 45
- U-021** с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

Ролл-мат
с. 45

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**



**Срок
эксплуатации
10+ лет**



Арт. U-406-341
ультра-белый

Арт. U-406-331
белый

Арт. U-406-328
бежевый

Арт. U-406-302
песочный

Арт. U-406-307
терракот

Арт. U-406-345
шоколад

Арт. U-406-342
графит

Арт. U-406-310
серый

Арт. U-406-309
темно-серый

Арт. U-406-343
антрацит

Арт. U-406-308
черный

Арт. U-406-344
ультра-черный

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM

U-107m

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM



450
мм

макс. ширина
шкафа




сливная
арматура с
гофротрубой



170
мм

глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-107-341 и смеситель U-004-341

- Удобная круглая чаша с компактным крылом
- При общей длине 570 мм занимает мало места
- Оборачиваемая модель для установки в шкаф от 450 мм

Вырез под мойку 545×425 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001 с. 41

U-004 с. 42

U-007 с. 44

U-009 с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-107m-341
ультра-белый



U-107m-331
белый



U-107m-328
бежевый



U-107m-302
песочный



U-107m-307
терракот



U-107m-345
шоколад



Арт. U-107m-342
графит



U-107m-310
серый



U-107m-309
темно-серый



U-107m-343
антрацит



U-107m-308
черный



U-107m-344
ультра-черный

U-201

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-201-345 и смеситель U-017-345

- Классическая форма для удобства использования
- Удобная чаша с переливом и элегантным крылом
- При общей длине 580 мм занимает мало места

Вырез под мойку 555×445 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-201-341
ультра-белый



Арт. U-201-331
белый



Арт. U-201-328
бежевый



Арт. U-201-302
песочный



Арт. U-201-307
терракот



Арт. U-201-345
шоколад



Арт. U-201-342
графит



Арт. U-201-310
серый



Арт. U-201-309
темно-серый



Арт. U-201-343
антрацит



Арт. U-201-308
черный



Арт. U-201-344
ультра-черный



тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши



реверсивная
модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-007 с. 44

U-010 с. 45

U-016 с. 45

U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет

U-405

Круглая мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 450MM



450
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши




На фото мойка U-405-341 и смеситель U-007-341

- Большая круглая чаша с готовым отверстием под смеситель
- Удобная глубина для большей функциональности
- Занимает мало места благодаря компактным размерам

Вырез под мойку Ø 470 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-004 с. 42

U-007 с. 44

U-009 с. 44

U-010 с. 45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



U-107

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-107-328 и смеситель U-007-328


- Актуальная круглая чаша
- Удобное крыло для функциональности
- Оборачиваемая модель для установки в шкаф от 500 мм

Вырез под мойку 705×435 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001** с. 41
- U-004** с. 42
- U-007** с. 44
- U-009** с. 44

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**



**Срок
эксплуатации
10+ лет**

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM



- | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Арт. | U-101-341 | U-101-331 | U-101-328 | U-101-302 | U-101-307 | U-101-345 |
| | ультра-белый | белый | бежевый | песочный | терракот | шоколад |
| Арт. | U-101-342 | U-101-310 | U-101-309 | U-101-343 | U-101-308 | U-101-344 |
| | графит | серый | темно-серый | антрацит | черный | ультра-черный |

U-601 NEW

Круглая мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM



500
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



190
мм
глубина чаши




На фото мойка U-601-302 и смеситель U-021-302

- Готовое отверстие для смесителя
- Возможность дополнительно установить дозатор
- Занимает мало места благодаря компактным размерам

Вырез под мойку Ø 485 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-007 с. 44

U-010 с. 45

U-016 с. 45

U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



U-607 NEW

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-607-344 и смеситель U-009-344


- Функциональная глубокая чаша
- Лаконичный дизайн
- Компактное эргономичное крыло

Вырез под мойку 585×475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-006** с. 43
- U-007** с. 44
- U-010** с. 45
- U-022** с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**



**Срок
эксплуатации
10+ лет**



МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM

U-202

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM



500
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



190
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-403-310 и смеситель U-012-310

- Просторная чаша
- Компактное эргономичное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 615×465 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-002 с. 41
- U-006 с. 43
- U-010 с. 45
- U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-202-341
ультра-белый



Арт. U-202-331
белый



Арт. U-202-328
бежевый



Арт. U-202-302
песочный



Арт. U-202-307
терракот



Арт. U-202-345
шоколад



Арт. U-202-342
графит



Арт. U-202-310
серый



Арт. U-202-309
темно-серый



Арт. U-202-343
антрацит



Арт. U-202-308
черный



Арт. U-202-344
ультра-черный

U-403

Односекционная реверсивная мойка





На фото мойка U-403-307 и смеситель U-012-307

- Классическая круглая чаша
- Компактное эргономичное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 585×475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши



реверсивная
модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-006 с. 43

U-017 с. 46

U-019 с. 46

U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**



**Срок
эксплуатации
10+ лет**

U-503

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM



500
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-503-309 и смеситель U-017-309

- Глубокая круглая чаша
- Эргономичное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 725×455 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001 с. 41
- U-010 с. 45
- U-021 с. 40
- U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-503-341
ультра-белый



Арт. U-503-331
белый



Арт. U-503-328
бежевый



Арт. U-503-302
песочный



Арт. U-503-307
терракот



Арт. U-503-345
шоколад



Арт. U-503-342
графит



Арт. U-503-310
серый



Арт. U-503-309
темно-серый



Арт. U-503-343
антрацит



Арт. U-503-308
черный



Арт. U-503-344
ультра-черный

U-506

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-506-341 и смеситель U-010-341

- Просторное эргономичное крыло
- Модель оборачиваемая
- Материал- искусственный мрамор

Вырез под мойку 745×475 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-506-341 ультра-белый U-506-331 белый U-506-328 бежевый U-506-302 песочный U-506-307 терракот U-506-345 шоколад



Арт. U-506-342 графит U-506-310 серый U-506-309 темно-серый U-506-343 антрацит U-506-308 черный U-506-344 ультра-черный



500
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




210
мм
глубина чаши



реверсивная
модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 500MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-010 с. 45
U-017 с. 46
U-019 с. 46
U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-602 NEW

Односекционная реверсивная мойка


МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM




600
мм
макс ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши



L R
реверсивная
модель




На фото мойка U-602-331 и смеситель U-022-331

- Функциональная глубокая чаша
- Эргономичное крыло с минималистичным дизайном
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 735×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-007 с. 44

U-016 с. 45

U-019 с. 46

U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-602-341
ультра-белый



Арт. U-602-331
белый



Арт. U-602-328
бежевый



Арт. U-602-302
песочный



Арт. U-602-307
терракот



Арт. U-602-345
шоколад



Арт. U-602-342
графит



Арт. U-602-310
серый



Арт. U-602-309
темно-серый



Арт. U-602-343
антрацит



Арт. U-602-308
черный



Арт. U-602-344
ультра-черный

U-604 NEW

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-604-331 и смеситель U-002-331

- Функциональная чаша для максимального удобства
- Плавные линии и классические размеры
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 565×475 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-604-341 ультра-белый U-604-331 белый U-604-328 бежевый U-604-302 песочный U-604-307 терракот U-604-345 шоколад



Арт. U-604-342 графит U-604-310 серый U-604-309 темно-серый U-604-343 антрацит U-604-308 черный U-604-344 ультра-черный



тах ширина шкафа



сливная арматура с гофротрубой




глубина чаши



реверсивная модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-007 с. 44

U-016 с. 45

U-019 с. 46

U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-610 NEW

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM



600
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



190
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-610-345 и смеситель U-021-345

- Функциональная ширина чаши
- Функциональное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 755×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001** с. 41
- U-006** с. 43
- U-017** с. 46
- U-021** с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Арт. U-610-341
ультра-белый | Арт. U-610-331
белый | Арт. U-610-328
бежевый | Арт. U-610-302
песочный | Арт. U-610-307
терракот | Арт. U-610-345
шоколад |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|



- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Арт. U-610-342
графит | Арт. U-610-310
серый | Арт. U-610-309
темно-серый | Арт. U-610-343
антрацит | Арт. U-610-308
черный | Арт. U-610-344
ультра-черный |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет

U-703 NEW

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-703-342 и смеситель U-010-342


- Вместительная чаша
- Функциональное увеличенное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 805×455 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-703-341 ультра-белый U-703-331 белый U-703-328 бежевый U-703-302 песочный U-703-307 терракот U-703-345 шоколад



Арт. U-703-342 графит U-703-310 серый U-703-309 темно-серый U-703-343 антрацит U-703-308 черный U-703-344 ультра-черный



тах ширина шкафа



сливная арматура с гофротрубой




глубина чаши



реверсивная модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-001 с. 41

U-005 с. 43

U-010 с. 45

U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-104

Односекционная мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM



600
мм

тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



180
мм

глубина чаши




На фото мойка U-104-343 и смеситель U-016-343

- Вместительная чаша
- Готовое отверстие под смеситель
- Удобная панель для установки дозатора

Вырез под мойку 535×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001 с. 41
- U-003 с. 42
- U-010 с. 45
- U-016 с. 45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-104-341
ультра-белый



Арт. U-104-331
белый



Арт. U-104-328
бежевый



Арт. U-104-302
песочный



Арт. U-104-307
терракот



Арт. U-104-345
шоколад



Арт. U-104-342
графит



Арт. U-104-310
серый



Арт. U-104-309
темно-серый



Арт. U-104-343
антрацит



Арт. U-104-308
черный



Арт. U-104-344
ультра-черный

U-106

Двухсекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-106-342 и смеситель U-009-342

- Удобная просторная основная чаша
- Дополнительная чаша для сушки или замачивания
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 575×475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-106-341
ультра-белый



Арт. U-106-331
белый



Арт. U-106-328
бежевый



Арт. U-106-302
песочный



Арт. U-106-307
терракот



Арт. U-106-345
шоколад



Арт. U-106-342
графит



Арт. U-106-310
серый



Арт. U-106-309
темно-серый




Арт. U-106-343
антрацит



Арт. U-106-308
черный




Арт. U-106-344
ультра-черный




тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши



реверсивная
модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-003 с. 42

U-005 с. 43

U-009 с. 44

U-016 с. 45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-400

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM



600
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши



реверсивная
модель



На фото мойка U-400-302 и смеситель U-010-302

- Глубокая чаша
- Большое функциональное крыло
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 725×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-006** с. 43
- U-010** с. 45
- U-016** с. 45
- U-019** с. 46

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Арт. U-400-341
ультра-белый | Арт. U-400-331
белый | Арт. U-400-328
бежевый | Арт. U-400-302
песочный | Арт. U-400-307
терракот | Арт. U-400-345
шоколад |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|



- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Арт. U-400-342
графит | Арт. U-400-310
серый | Арт. U-400-309
темно-серый | Арт. U-400-343
антрацит | Арт. U-400-308
черный | Арт. U-400-344
ультра-черный |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

U-408

Односекционная реверсивная мойка




На фото мойка U-408-310 и смеситель U-010-310

- Чистота линий и максимальный объем чаши
- Экстра глубокая чаша для максимального комфорта
- Оригинальный дизайн и плавность линий

Вырез под мойку 565×485 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-408-341
ультра-белый



Арт. U-408-331
белый



Арт. U-408-328
бежевый



Арт. U-408-302
песочный



Арт. U-408-307
терракот



Арт. U-408-345
шоколад



Арт. U-408-342
графит



Арт. U-408-310
серый



Арт. U-408-309
темно-серый




Арт. U-408-343
антрацит



Арт. U-408-308
черный



Арт. U-408-344
ультра-черный



тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




глубина чаши



реверсивная
модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-001** с. 41
- U-005** с. 43
- U-016** с. 45
- U-021** с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**




**Срок
эксплуатации
10+ лет**

U-507

Односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 600ММ



600
мм
макс ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



190
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-507-308 и смеситель U-019-308

- Функциональная чаша и увеличенной крыло
- Элегантный минималистичный дизайн
- Возможность разместить дозатор

Вырез под мойку 745×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-005 с. 43
- U-007 с. 44
- U-016 с. 45
- U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Арт. U-507-341
ультра-белый | Арт. U-507-331
белый | Арт. U-507-328
бежевый | Арт. U-507-302
песочный | Арт. U-507-307
терракот | Арт. U-507-345
шоколад |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|



- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Арт. U-507-342
графит | Арт. U-507-310
серый | Арт. U-507-309
темно-серый | Арт. U-507-343
антрацит | Арт. U-507-308
черный | Арт. U-507-344
ультра-черный |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

U-600 NEW

Односекционная мойка с отверстием под смеситель




На фото мойка U-600-341 и смеситель U-016-341

- Просторная эргономичная чаша
- Удобная площадка для смесителя и аксессуаров
- Лаконичный дизайн

Вырез под мойку 735×485 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-600-341 ультра-белый U-600-331 белый U-600-328 бежевый U-600-302 песочный U-600-307 терракот U-600-345 шоколад



Арт. U-600-342 графит U-600-310 серый U-600-309 темно-серый U-600-343 антрацит U-600-308 черный U-600-344 ультра-черный



тах ширина шкафа




сливная арматура с гофротрубой



глубина чаши

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 800MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-010 с. 45

U-016 с. 45

U-019 с. 46

U-021 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48



**Гарантия
4 года**




**Срок
эксплуатации
10+ лет**

U-608 NEW

Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель


МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 800MM



800
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



190
мм
глубина чаши




На фото мойка U-608-343 и смеситель U-016-343

- Симметричность линий
- Две полноразмерные чаши
- Классический дизайн

Вырез под мойку 745×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-010** с. 45
- U-016** с. 45
- U-019** с. 46
- U-022** с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Арт. U-608-341
ультра-белый | Арт. U-608-331
белый | Арт. U-608-328
бежевый | Арт. U-608-302
песочный | Арт. U-608-307
терракот | Арт. U-608-345
шоколад |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|



- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Арт. U-608-342
графит | Арт. U-608-310
серый | Арт. U-608-309
темно-серый | Арт. U-608-343
антрацит | Арт. U-608-308
черный | Арт. U-608-344
ультра-черный |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

U-205

Двухсекционная реверсивная мойка





На фото мойка U-205-310 и смеситель U-005-310

- Просторная основная чаша
- Функциональная дополнительная чаша для замачивания и сушки
- Удобная площадка для смесителя и аксессуаров

Вырез под мойку 745×475 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-205-341 ультра-белый U-205-331 белый U-205-328 бежевый U-205-302 песочный U-205-307 терракот U-205-345 шоколад



Арт. U-205-342 графит U-205-310 серый U-205-309 темно-серый U-205-343 антрацит U-205-308 черный U-205-344 ультра-черный




max ширина шкафа



сливная арматура с гофротрубой




глубина чаши



реверсивная модель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 800MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-007 с. 44
U-010 с. 45
U-016 с. 45
U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-505

Двухсекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 800MM



800
мм
макс ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-505-328 и смеситель U-002-328

- Увеличенная дополнительная чаша
- Удобная площадка для смесителя и аксессуаров
- Оборачиваемая модель

Вырез под мойку 745×475 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-006 с. 43

U-010 с. 45

U-016 с. 45

U-019 с. 46

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-505-341
ультра-белый

U-505-331
белый

U-505-328
бежевый

U-505-302
песочный

U-505-307
терракот

U-505-345
шоколад



Арт. U-505-342
графит

U-505-310
серый

U-505-309
темно-серый

U-505-343
антрацит

U-505-308
черный

U-505-344
ультра-черный

U-200

Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель




На фото мойка U-200-328 и смеситель U-006-328

- Экстраглубокие чаши
- Готовое отверстие под смеситель
- Удобная панель для установки дозатора

Вырез под мойку 815×475 мм


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Арт. U-200-341 ультра-белый U-200-331 белый U-200-328 бежевый U-200-302 песочный U-200-307 терракот U-200-345 шоколад



Арт. U-200-342 графит U-200-310 серый U-200-309 темно-серый U-200-343 антрацит U-200-308 черный U-200-344 ультра-черный



тах ширина шкафа




сливная арматура с гофротрубой



глубина чаши

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 900MM

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



- U-006 с. 43
- U-010 с. 45
- U-016 с. 45
- U-019 с. 46

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года




Срок
эксплуатации
10+ лет

U-609 NEW

Угловая односекционная реверсивная мойка

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 900MM



900
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм
глубина чаши



реверсивная
модель




На фото мойка U-609-331 и смеситель U-022-331

- Вместительная основная чаша расположена по центру
- Подходит для установки в угловой и в обычный шкаф
- Удобные площадки (слева и справа) для установки смесителя и аксессуаров

Вырез под мойку 765×465 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-006 с. 43

U-010 с. 45

U-016 с. 45

U-019 с. 46

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-609-341
ультра-белый

Арт. U-609-331
белый

Арт. U-609-328
бежевый

Арт. U-609-302
песочный

Арт. U-609-307
терракот

Арт. U-609-345
шоколад



Арт. U-609-342
графит

Арт. U-609-310
серый

Арт. U-609-309
темно-серый

Арт. U-609-343
антрацит

Арт. U-609-308
черный


Арт. U-609-344
ультра-черный

U-409

Угловая двухсекционная мойка с отверстием под смеситель




На фото мойка U-409-328 и смеситель U-006-328



900
мм
тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой




200
мм
глубина чаши

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 900MM


- Коландер для сушки или размораживания
- Удобное крыло
- Удобная площадка для аксессуаров

Вырез под мойку 945×475 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-005 с. 43

U-016 с. 45

U-019 с. 46

U-022 с. 40

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор
Ulgran U-01/02
с. 47

Телескопический
коландер
с. 49

Ролл-мат
с. 48



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет



Арт. U-409-341
ультра-белый

U-409-331
белый

U-409-328
бежевый

U-409-302
песочный

U-409-307
терракот

U-409-345
шоколад

Арт. U-409-342
графит

U-409-310
серый

U-409-309
темно-серый

U-409-343
антрацит


U-409-308
черный

U-409-344
ультра-черный

U-708 NEW

Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель

МОЙКИ В КУХОННЫЙ ШКАФ 900MM



900
мм

тах ширина
шкафа



сливная
арматура с
гофротрубой



200
мм

глубина чаши




На фото мойка U-708-344 и смеситель U-024-черн. мат.

- Симметричные полноразмерные чаши
- Удобная площадка под смеситель
- Увеличенная глубина чаши

Вырез под мойку 835×485 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



U-016 с. 45

U-022 с. 40

U-023 с. 39

U-024 с. 39

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




**Дозатор
Ulgran U-01/02**
с. 47

**Телескопический
коландер**
с. 49

Ролл-мат
с. 48

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Гарантия
4 года



Срок
эксплуатации
10+ лет




Арт. U-606-341 ультра-белый	Арт. U-606-331 белый	Арт. U-606-328 бежевый	Арт. U-606-302 песочный	Арт. U-606-307 терракот	Арт. U-606-345 шоколад
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------



Арт. U-606-342 графит	Арт. U-606-310 серый	Арт. U-606-309 темно-серый	Арт. U-606-343 антрацит	Арт. U-606-308 черный	Арт. U-606-344 ультра-черный
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

Смеситель ULGRAN U-023 NEW



Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



**Гарантия
3 года**

СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ



Арт. U-023-302
песочный



Арт. U-023-307
терракот



Арт. U-023-308
черный



Арт. U-023-309
темно-серый



Арт. U-023-310
серый



Арт. U-023-328
бежевый



Арт. U-023-331
белый



Арт. U-023-341
ультра-белый



Арт. U-023-342
графит



Арт. U-023-343
антрацит



Арт. U-023-344
ультра-черный




Арт. U-023-345
шоколад



Арт. U-023-304
нерж. сталь

Смеситель ULGRAN U-024 NEW



Смеситель кухонный однорычажный с гибким изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: хром/черный хром

тип излива: высокий гибкий излив

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

ВНИМАНИЕ! Исключительная высота смесителя – 497мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



**Гарантия
3 года**



Арт. U-024-черный матовый



Арт. U-024- хром



Гарантия
3 года



Смеситель ULGRAN U-021 NEW

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304


покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Смеситель ULGRAN U-022 NEW

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304


покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°


картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Смеситель ULGRAN U-001



Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм




**Гарантия
3 года**

СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ



Смеситель ULGRAN U-002



Смеситель кухонный однорычажный с выдвижной лейкой и низким изливом.

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: низкий поворотный на 360°

с выдвижной лейкой

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



**Гарантия
3 года**





**Гарантия
3 года**



Смеситель кухонный однорычажный с низким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь


покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: низкий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-003-302
песочный



Арт. U-003-307
терракот



Арт. U-003-308
черный



Арт. U-003-309
темно-серый



Арт. U-003-310
серый



Арт. U-003-328
бежевый



Арт. U-003-331
белый



Арт. U-003-341
ультра-белый



Арт. U-003-342
графит



Арт. U-003-343
антрацит



Арт. U-003-344
ультра-черный



Арт. U-003-345
шоколад

Смеситель ULGRAN U-004

Смеситель кухонный однорычажный с низким поворотным изливом



**Гарантия
3 года**



ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь


покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: низкий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-004-302
песочный



Арт. U-004-307
терракот



Арт. U-004-308
черный



Арт. U-004-309
темно-серый



Арт. U-004-310
серый



Арт. U-004-328
бежевый



Арт. U-004-331
белый



Арт. U-004-341
ультра-белый



Арт. U-004-342
графит



Арт. U-004-343
антрацит




Арт. U-004-344
ультра-черный



Арт. U-004-345
шоколад

Смеситель ULGRAN U-005



Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм




**Гарантия
3 года**

СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ



Смеситель ULGRAN U-006



Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°


картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



**Гарантия
3 года**





**Гарантия
3 года**

Смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь


покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-007-302
песочный



Арт. U-007-307
терракот



Арт. U-007-308
черный



Арт. U-007-309
темно-серый



Арт. U-007-310
серый



Арт. U-007-328
бежевый



Арт. U-007-331
белый



Арт. U-007-341
ультра-белый



Арт. U-007-342
графит



Арт. U-007-343
антрацит



Арт. U-007-344
ультра-черный



Арт. U-007-345
шоколад

Смеситель ULGRAN U-009

Смеситель кухонный однорычажный с низким выдвижным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь



покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: низкий поворотный на 360° с выдвижной лейкой

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-009-302
песочный



Арт. U-009-307
терракот



Арт. U-009-308
черный



Арт. U-009-309
темно-серый



Арт. U-009-310
серый



Арт. U-009-328
бежевый



Арт. U-009-331
белый



Арт. U-009-341
ультра-белый



Арт. U-009-342
графит



Арт. U-009-343
антрацит




Арт. U-009-344
ультра-черный



Арт. U-009-345
шоколад

Смеситель ULGRAN U-010



Смеситель кухонный двухрычажный с дополнительным изливом для фильтрованной воды

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: низкий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)

отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм




**Гарантия
3 года**

СМЕСИТЕЛИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



Смеситель ULGRAN U-016



Смеситель кухонный двухрычажный с дополнительным изливом для фильтрованной воды

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"

тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)


отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



**Гарантия
3 года**





**Гарантия
3 года**



Смеситель кухонный двухрычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"


тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)

отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-017-302
песочный



Арт. U-017-307
терракот



Арт. U-017-308
черный



Арт. U-017-309
темно-серый



Арт. U-017-310
серый



Арт. U-017-328
бежевый



Арт. U-017-331
белый



Арт. U-017-341
ультра-белый



Арт. U-017-342
графит



Арт. U-017-343
антрацит



Арт. U-017-344
ультра-черный



Арт. U-017-345
шоколад

Смеситель ULGRAN U-019

Смеситель кухонный двухрычажный с высоким поворотным изливом

ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь

покрытие: под "искусственный камень"


тип излива: высокий поворотный на 360°

картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)

отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм



Арт. U-019-302
песочный



Арт. U-019-307
терракот



Арт. U-019-308
черный



Арт. U-019-309
темно-серый



Арт. U-019-310
серый



Арт. U-019-328
бежевый



Арт. U-019-331
белый



Арт. U-019-341
ультра-белый



Арт. U-019-342
графит



Арт. U-019-343
антрацит



Арт. U-019-344
ультра-черный



Арт. U-019-345
шоколад



Дозаторы ULGRAN U-01


Кухонный дозатор для жидких моющих средств

ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь + пластик

ГАРАНТИЯ

6 месяцев



**Гарантия
6 мес.**



АКСЕССУАРИ



Дозаторы ULGRAN U-02


Кухонный дозатор для жидких моющих средств

ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь + пластик

ГАРАНТИЯ

6 месяцев



**Гарантия
6 мес.**





Гарантия
6 мес.

РОЛЛ-МАТ для сушки посуды, овощей, фруктов

Ролл-мат U ROLL-01

ОСОБЕННОСТИ


- для разделки и чистки рыбы
- как подставка под горячее
- компактный рулон – удобно хранить

размер: 305×440 мм

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304, черный силикон

ГАРАНТИЯ

6 месяцев



РОЛЛ-МАТ для сушки посуды, овощей, фруктов

Ролл-мат U ROLL-02

ОСОБЕННОСТИ


- для разделки и чистки рыбы
- как подставка под горячее
- компактный рулон – удобно хранить

размер: 320×465 мм

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304, черный силикон

ГАРАНТИЯ

6 месяцев



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛАНДЕР с телескопическими выдвижными направляющими

Ролл-мат U ROLL-01

ОСОБЕННОСТИ


- подходит к любой мойке ULGRAN
- удобно мыть и сушить мелкие предметы
- удобно размораживать продукты

размер: 300-440×280×90 мм

материал: нержавеющая сталь
+ пластик

ГАРАНТИЯ

6 месяцев



**Гарантия
6 мес.**

АКСЕССУАРЫ

МОЙКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимальная мебельная база (ширина шкафа), мм	Модель	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	Чаша (Д×Ш), мм	Глубина чаши, мм	Монтажный проем, мм (Д×Ш)	Размеры упаковки (коробки) (Д×Ш×В), мм	Объем упаковки, м3	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
400	U-404	420×500×21	350×380	190	395×475	530×530×240	0,06	8,89	11,6
450	U-101	Ø 500×200	400×365	180	Ø 475	530×530×240	0,06	8,05	10,6
450	U-102	Ø 480×230	410×360	210	Ø 455	530×530×240	0,06	8,11	10,81
450	U-107m	570×450×190	Ø 360	170	545×425	660×530×240	0,08	7,33	9,96
450	U-201	580×470×210	320×410	190	555×445	660×530×240	0,08	11,05	13,6
450	U-405	495×220	Ø 390	200	Ø 470	530×530×240	0,06	6,1	8,34
450	U-406	450×500×210	390×360	190	425×475	530×530×240	0,06	9,36	11,86
450	U-603	520×210	430×395	190	Ø 495	530×530×240	0,06	7,32	9,63
450	U-700	440×200	365×295	180	Ø 415	530×530×240	0,06	6,57	9,07
500	U-107	730×460×200	Ø 390	180	705×435	890×530×240	0,11	9,43	12,17
500	U-202	640×490×210	380×410	190	615×465	660×530×240	0,08	11,78	14,5
500	U-403	580×470×200	Ø 390	180	555×445	660×530×240	0,08	7,24	9,87
500	U-503	750×480×220	Ø 410	200	725×455	890×530×240	0,11	11,68	14,9
500	U-506	770×500×230	380×415	210	745×475	890×530×240	0,11	14,9	18,13
500	U-601	510×210	440×365	190	Ø 485	530×530×240	0,06	8,2	10,51
500	U-607	610×500×215	345×430	195	585×475	660×530×240	0,08	12,56	15,24
600	U-104	560×500×200	510×370	180	535×475	660×530×240	0,08	10,87	13,6
600	U-106	600×500×210	310×430 180×290	190 140	575×475	660×530×240	0,08	12,63	15,58
600	U-400	750×500×220	390×440	200	725×475	890×530×240	0,11	12,95	15,6
600	U-408	590×510×240	535×430	220	565×485	660×530×240	0,08	11,82	14,31
600	U-507	770×500×210	390×430	190	745×475	890×530×240	0,11	15,41	18,1
600	U-602	760×500×220	475×450	200	735×475	890×530×240	0,11	14,1	17,4
600	U-604	590×500×210	415×425	190	565×475	660×530×240	0,08	11,32	13,9
600	U-610	780×500×210	495×410	190	755×475	890×530×240	0,11	12,95	16
600	U-703	830×480×210	410×415	190	805×455	890×530×240	0,11	15,4	17,9
800	U-205	770×500×215	340×430 165×290	195 140	745×475	890×530×240	0,11	16	19,48
800	U-505	770×500×220	400×435 355×165	200 165	745×475	890×530×240	0,11	17,12	19,92
800	U-600	760×510×220	710×380	200	735×485	890×530×240	0,11	15,26	17,94
800	U-608	770×500×210	315×440 315×440	190 190	745×475	890×530×240	0,11	16,07	19,53
900	U-200	840×500×220	395×430 340×360	200 200	815×475	890×530×240	0,11	19,15	21,6
900	U-708	835×485×220	360×450 360×450	200 200	835×485	890×530×240	0,11	19,15	21,6
N/A	U-409	970×500×220	350×435 250×340	200 175	945×475	1100×585×240	0,15	14,6	18,92
N/A	U-609	790×490×220	350×420	200	765×465	890×530×240	0,11	11,89	14,64

СМЕСИТЕЛИ/АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Артикул	Материал корпуса	Высота смесителя, мм	Высота излива, мм	Вынос излива	Подключение фильтрованной воды	Размер коробки (Д×Ш×В), мм	Объем, м³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
U-001	Латунь	287	241	213	нет	390*230*80	0,007	1,51	1,61
U-002	Латунь	142	123	202	нет	310*230*80	0,005	1,85	1,95
U-003	Латунь	120	130	235	нет	330*210*80	0,005	1,67	1,75
U-004	Латунь	122	135	224	нет	330*160*80	0,004	1,09	1,19
U-005	Латунь	267	223	185	нет	330*250*80	0,006	2,35	2,48
U-006	Латунь	365	263	168	нет	410*230*80	0,007	1,65	1,75
U-007	Латунь	237	190	198	нет	330*230*80	0,006	1,22	1,31
U-009	Латунь	160	91	140	нет	310*230*80	0,005	1,9	2
U-010	Латунь	213	182	230	да	330*230*80	0,006	2,34	2,47
U-016	Латунь	330	295	207	да	400*360*80	0,011	2,88	3,00
U-017	Латунь	332	303	237	да	400*360*80	0,011	2,54	2,56
U-019	Латунь	362	293	246	да	440*300*80	0,0106	2	2,3
U-021	НС марки AISI 304	354	209	221	нет	390*280*70	0,008	1,1	1,75
U-022	НС марки AISI 304	312	281	191	нет	390*280*70	0,008	1,15	1,75
U-023	НС марки AISI 305	327	245	205	нет	390*280*70	0,008	1,10	1,75
U-024	Латунь	497	191	220	нет	560*290*60	0,009	1,15	1,95

Артикул	Материал дозатора	Длина корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Вынос гусака, мм	Диаметр корпуса, мм	Мах толщина столешницы, мм	Высота колбы, мм	Диаметр колбы, мм	Объем колбы, мл
Дозатор Ulgran U-01	Нержавеющая сталь + пластик	110	62	88	44	40	155	55	330
Дозатор Ulgran U-02	Нержавеющая сталь + пластик	90	62	55	44	40	155	55	330

Артикул	Наименование товара	Размер, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Материал	Гарантия
U 26090	Телескопический коландер U 26090	260 (440)×220×90	0,38	0,38	нержавеющая сталь, пластик	6 мес

Артикул	Наименование товара	Размер, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Материал	Гарантия
ROLL-01	Ролл-мат U ROLL-01	440×305	0,42	0,49	нержавеющая сталь марки AISI 304, черный силикон	6 мес
ROLL-02	Ролл-мат U ROLL-02	465×320	0,60	0,70		6 мес



Содержание

О компании и продукции.....	1-3
Обзор моделей (с группировкой по размеру базы).....	4-5
Мойки в кухонный шкаф 400 мм.....	6
Мойки в кухонный шкаф 450 мм.....	7-14
Мойки в кухонный шкаф 500 мм.....	15-21
Мойки в кухонный шкаф 600 мм.....	22-30
Мойки в кухонный шкаф 800 мм.....	31-34
Мойки в кухонный шкаф 900 мм.....	35-38
Однорычажные смесители.....	39-42
Смесители с подключением для питьевой воды.....	43-46
Аксессуары: дозаторы, ролл-мат, коландер.....	47-49
Техническая спецификация.....	50-51
Для заметок.....	52
Цветовая гамма.....	53

ЦВЕТОВАЯ ГАММА мойки / смесители / аксессуары




302
песочный



307
терракот



308
черный




309
темно-серый



310
серый



328
бежевый



331
белый




341
ультра-белый



342
графит



343
антрацит



344
ультра-черный



345
шоколад

* В связи с особенностями полиграфической печати цвет может отличаться от реального.
Для выбора цвета мойки ориентируйтесь на образцы камней.



Краш-тесты моек и много полезных
видео на канале Ulgran (Youtube)

ulgran.ru
8-800-700-91-73


ULGRAN®
КАМЕННЫЕ МОЙКИ