



НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КАМНЯ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Кухонные мойки • Смесители и дозаторы

2018

СОДЕРЖАНИЕ

2	История создания EWIGSTEIN™
4	Материалы и технологии
5	Преимущества кухонных моек EWIGSTEIN™
6	Гарантии качества
8	Рекомендации по уходу
10	Обзор модельного ряда (форма, цветовая палитра, условные обозначения)
18	Кухонные мойки EWIGSTEIN™ для монтажа сверху столешницы
18	Серия Rund
26	Серия Gerd
38	Серия Wink
42	Серия Elegant
62	Серия Antik
74	Кухонные мойки EWIGSTEIN™ для монтажа под столешницу
82	Смесители и дозаторы для моющих средств





EWIGSTEIN

ЛЕГЕНДА

Альпы - уникальная горная система, которая протянулась через территорию шести европейских стран - Словении, Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции. Наша история произошла в далекие времена на территории Германии. Сегодня завораживающая картина Альпийских гор и не напоминает о тяжелых работах, которые велись там пару столетий назад.

Человеческая мысль и фантазия безграничны и порой кажутся безумными. Так и посчитали друзья Эвиг Штайнбранша, которые кропотливо работали с ним на каменоломне, когда его посетила идея создания своего практичного камня. И в снег, и в зной трудолюбивые немцы продолжали добывать горный камень. А Эвиг усердно выводил формулу искусственного камня, в основе которого должен был быть кварцевый песок. Рецепт изготовления был выведен, но не было возможности довести процесс его изготовления до идеала.

Нам удалось разгадать формулу Эвиг Штайнбранша и воплотить ее в жизнь в XXI веке. В память о первоисточнике наши изделия получили название EWIGSTEIN (Эвигштайн).



Композитные материалы – это перспективное направление, получившее мощное развитие в современных реалиях.

Метод синтеза отдельных элементов в классическом соотношении 80 % (наполнитель) и 20 % (связующее вещество) умножает лучшие свойства исходных элементов. Так создаются изделия сложной формы с индивидуальным дизайном и уникальными характеристиками EWIGSTEIN™.

ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА EWIGSTEIN™

Композит — искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела между ними.

В большинстве композитов компоненты можно разделить на матрицу (или связующее) и включённые в неё армирующие элементы (или наполнители). В композитах армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, жёсткость и т. д.), а матрица обеспечивает их защиту от механических повреждений и агрессивной химической среды.

Наполнителем в композите EWIGSTEIN™ выступает уже окрашенный на заводе «Quarzwерke» кварцевый песок. Сотрудничество с немецкой группой компаний, которая уже многие десятилетия является наиболее авторитетной на мировом рынке, гарантирует получение безопасного для здоровья, а также высококачественного сырья для изделий EWIGSTEIN™. Технология окраса кварцевой песчинки на всю глубину держится в секрете и выгодно выделяет наши изделия среди других российских производителей кухонных моек из кварцевого песка.

В основе кухонных моек EWIGSTEIN™ наша компания применяет связующие составы ведущих европейских производителей. Партнером по производству уникальных смол является европейский концерн «Дугалак».





ПРЕИМУЩЕСТВА КУХОННЫХ МОЕК EWIGSTEIN™

EWIGSTEIN в переводе с нем. «вечный камень». Название отображает сущность эксплуатационных характеристик изделия. Разнообразие форм, практичные чаши, интересные контуры изделия, смесители в цвет – далеко не все преимущества кухонных моек EWIGSTEIN™.



Эксклюзивный дизайн



Универсальность форм и размеров



Длительный срок службы



Легкий уход



Полная гигиеничность



Экологичность используемых материалов



Оптимальная комплектация



Гарантия качества 5 лет

ПОЧЕМУ МЫ?

Производственные возможности нашей компании позволяют организовать полный цикл по изготовлению кухонных моек из кварцевого песка:

- дизайн изделий,
- проектирование мастер-моделей,
- оснастка для производства будущих изделий,
- производство изделий из композитного материала,
- поставка в различные регионы России, а также страны СНГ.

Предоставляемый нашим заводом продукт прошел всю необходимую сертификацию и отвечает самым высоким потребительским требованиям. Признанный лидер в производстве изделий из композитных материалов, наш завод обладает международным Сертификатом системы менеджмента в соответствии с ISO 9001 : 2008.

Производственные мощности промышленной площадки способны наращивать объемы производства пропорционально возрастающим потребностям спроса. Современное производство с минимизацией человеческого фактора позволяет оперативно выполнить поставки с минимальными сроками ожидания.

Результатом нашего сотрудничества станет гарантия стабильности и безупречной деловой репутации, которая особенно ценна при выборе поставщика продукции.









РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Надежный способ избежать образования пятен – промывать мойку водой в профилактических целях после выливания красящих веществ (чай, кофе и т.п.). Для предотвращения известковых образований рекомендуется насухо протирать поверхность мойки. При уходе за кухонной мойкой EWIGSTEIN™ не рекомендуется использование чистящих средств, содержащих абразивы или другие агрессивные элементы. Для удаления трудновыводимых пятен можно использовать деликатные чистящие средства на гелевой основе.





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Профессиональное оборудование позволяет производить уникальные и практичные формы кухонных моек торговой марки EWIGSTEIN™. Индивидуальный дизайн каждой серии Rund, Gerd, Wink, Elegant и Antik запатентован, потому что в формах изделий присутствуют колоритные элементы, которых нет у других производителей. Все изделия EWIGSTEIN™ выполнены в одной стилистике и создают узнаваемую концепцию бренда.

Наша компания предлагает 26 моделей в 9 цветах. Акцент сделан на практичных чашах и функциональности самого изделия, чтобы пользование изделием приносило максимальное удобство. Минимализм линий и отсутствие канта в сериях Rund и Gerd делают интересными их своей лаконичностью. Бортики в сериях Wink, Elegant и Antik, столь близкие взгляду покупателя, также отличаются оригинальностью.

Цветовая гамма кухонных моек EWIGSTEIN™ подбиралась к возможным вариантам столешниц. Красивы, надежны, экологичны – кухонные мойки EWIGSTEIN™ прослужат Вам очень долго. Порадуйте себя покупкой с неповторимым дизайном и будьте в современных тенденциях.

Цифровое значение в наименовании кухонной мойки EWIGSTEIN™ указывает на базу, которой она соответствует, F – крыло, K – колландер (дополнительная чаша), D – вторая чаша.

КУХОННЫЕ МОЙКИ

Модели в базу 450 мм

Rund 45

с. 20



Габариты \varnothing 500
Чаша \varnothing 400, h 200

Gerd 45F

с. 28



Габариты 650x500
Чаша 440x340, h 200

Elegant R45

с. 44



Габариты \varnothing 484
Чаша \varnothing 400, h 195

Elegant 45F

с. 46



Габариты 580x480
Чаша 420x340, h 195

Модели в базу 500 мм

Rund 45F


с. 22



Габариты 580x450
Чаша \varnothing 400, h 200

Rund 50F

с. 24



Габариты 750x480
Чаша \varnothing 400, h 200

Gerd 50

с. 30



Габариты 510x510
Чаша 442x402, h 200

Elegant 50

с. 48



Габариты 518x478
Чаша 412x392, h 200

Elegant 50F

с. 50



Габариты 762x480
Чаша 420x380, h 200

Elegant R50F

с. 52



Габариты 752x470
Чаша \varnothing 410, h 200

Antik R50

с. 64



Габариты \varnothing 520
Чаша 420x355, h 195

Модели в базу 600 мм

Gerd 60K

с. 32



Габариты 600x500
Чаша 440x340, h 200 / 300x170, h 140

Gerd 60F

с. 34



Габариты 780x500
Чаша 440x400, h 200

Gerd 60KF

с. 36



Габариты 780x500
Чаша 440x340, h 200 / 300x170, h 140

Elegant 60

с. 54



Габариты 570x510
Чаша 510x390, h 200

Elegant 60KF

с. 56



Габариты 782x480
Чаша 420x350, h 200 / 300x170, h 125

Antik 60

с. 66



Габариты 600x520
Чаша 500x355, h 200

Antik 60K

с. 68



Габариты 660x510
Чаша 412x355, h 200 / 280x175, h 125

Antik 60F

с. 70



Габариты 860x510
Чаша 412x355, h 200

Antik 60KF

с. 72



Габариты 860x510
Чаша 412x355, h 200 / 280x175, h 125

Модели в базу 800 мм

Elegant 80D

с. 58




Габариты 780x480
Чаша 420x350, h 195 / 320x300, h 195

Угловые модели

Wink 80KF

с. 40



Габариты 960x520
Чаша 418x360, h 200 / 306x240, h 140

Elegant W90KF

с. 60



Габариты 820x520
Чаша 452x330, h 190 / Ø 335, h 160

Мойки подстольного монтажа

Ewigtein 2540

с. 76



Габариты 310x460
Чаша 400x250, h 190

Ewigtein 3540

с. 78



Габариты 420x460
Чаша 400x360, h 200

Ewigtein 4540

с. 80



Габариты 490x460
Чаша 400x430, h 200

СМЕСИТЕЛИ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

5023501

с. 85



3223515

с. 85




3723506

с. 86



2523500

с. 87



3223501

с. 87



3423516

с. 87



1724004

с. 86




002

с. 87



Все указанные смесители имеются на складе.



 **EWIGSTEIN**


НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КАМНЯ




БЕЖЕВЫЙ




ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ



ЧЕРНЫЙ




ИНЕЙ



КРЕМ




ТОПАЗ



СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК



ШОКОЛАД



АНТРАЦИТ

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинала. Полиграфия не гарантирует точную цветопередачу изделия.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Монтаж



Минимальная ширина шкафа, мм



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Обратите внимание на расположение перелива для беспрепятственной установки мойки в указанную ширину шкафа.

Тип установки



Врезная (сверху столешницы)



Подстольный монтаж (под столешницу)




Угловая мойка

Врезной тип установки – самый распространенный вид монтажа. Мойка для кухни устанавливается в вырез в столешнице и при необходимости фиксируется крепежами, входящими в стандартную комплектацию. При установке в столешницу из ЛДСП очень важно, чтобы все стыки мойки со столешницей были обработаны водостойким составом (силиконовым герметиком) во избежание неприятных ситуаций в процессе эксплуатации.

Подстольный способ установки выгодно отличается своей универсальностью. Модели подстольного монтажа EWIGSTEIN™ можно устанавливать как врезным способом так и применить монтаж под столешницу.

При этом мойка устанавливается снизу столешницы из натурального или искусственного камня (материал должен быть водонепроницаемым), закрепляется крепежами либо устанавливается с использованием специальных средств для склеивания камня.

Универсальность



Готовое технологическое отверстие под смеситель



Реверсивная мойка



При отсутствии технологического отверстия под смеситель или дозатор рекомендуется делать его при помощи коронки Ø 35 мм с алмазным напылением. Отверстие не выбивать!

Окантовка



С бортиком



Без бортика

Усовершенствование




Возможность установки измельчителя

Смесители



Кран-фильтр

Монтаж



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура: сифон

серия

RUND

в переводе с нем. – «круглый»

Это первая дизайнерская линейка торговой марки EWIGSTEIN™. Самая востребованная тенденция спроса на мойки с круглой чашей рождает актуальное предложение из трех моделей кухонных моек EWIGSTEIN™. Основная концепция дизайнерской мысли заключена в идее круга и пересекающегося с ним овала (в моделях с крылом). В природе очень много округлых форм, которые стали источником вдохновения для нашего дизайн-бюро. Бортик каждой кухонной мойки EWIGSTEIN™, имеющий оригинальную форму, напоминает о каскаде горных вершин Альп. Эта идея, ведущая к истокам легенды, проходит лейтмотивом в каждом изделии EWIGSTEIN™. Кухонные мойки EWIGSTEIN™ – новое воплощение камня. Предлагаем погрузиться в стиль и совершить экскурсию в галерею EWIGSTEIN™.






Rund 45



Габариты $\varnothing 500$
 Чаша $\varnothing 400$, h 200




Ширина шкафа:
 min 450 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 без бортика



Готовое
 технологическое
 отверстие под смеситель



Возможна установка
 измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



5023501



2523500




3723506



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Rund 45F



Габариты 580x450
Чаша Ø 400, h 200



Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители



3723506



2523500




3423516



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Rund 50F



Габариты 750x480
Чаша Ø 400, h 200




Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители



3723506



2523500




3423516



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон

серия

GERD

в переводе с нем. Gerd –
«ограда, укрепление, защита»

Серия объединила в себе не менее популярные модели с прямоугольной формой чаши. Эта форма является весьма выразительной, потому что несет в себе загадку прямых линий, пересекающихся в определенной точке. Геометрия дизайнерских линий кухонных моек EWIGSTEIN™, вошедших в эту серию, особенно притягательна. Никто не останется равнодушным к свежему взгляду на прямоугольные формы.






Gerd 45F

Gerd



Габариты 650x500
Чаша 440x340, h 200




Ширина шкафа:
min 450 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 450

Рекомендуемые смесители



3223515



1724004




2523500



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж





Отводная арматура:
сифон

Gerd 50

Gerd



Габариты 510x510
Чаша 442x402, h 200




Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Готовое технологическое
отверстие под смеситель



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 500

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3223515



3723506




2523500



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Gerd 60K

Gerd



Габариты 600x500
 Чаши 440x340, h 200
 300x170, h140




Ширина шкафа:
 min 600 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 без бортика



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 600

Рекомендуемые смесители



1724004



2523500




3423516



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж





Отводная арматура:
сифон

Gerd 60F

Gerd



Габариты 780x500
Чаша 440x400, h 200



Ширина шкафа:
min 600 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 600

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3223515



1724004




2523500



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Gerd 60KF

Gerd



Габариты 780x500
 Чаши 440x340, h 200
 300x170, h140




Ширина шкафа:
 min 600 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 без бортика



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 600

Рекомендуемые смесители



3223515



1724004




2523500



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон


серия

WINK

в переводе с нем. Wink - «знак»

Это знаковая серия. Она представлена единственным экземпляром. Угловые мойки имеют особенности установки и требуют выполнения специальных параметров. В этом их уникальность.







Wink 80KF



Wink

Габариты 960x520
 Чаши 418x360, h 200
 306x240, h140



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
без бортика



Угловая
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

УГЛОВАЯ

Рекомендуемые смесители



3223515



3723506




3223501



002

Рекомендуемые дозаторы

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон

серия

ELEGANT

в переводе с нем. Elegant –
«элегантный, изящный»

Это отображение дизайнерского решения в классическом представлении. Модели данной серии представляют изделия с бортиками, признанные эталоном в общем понимании. Но мягченность линий в сочетании с характерными лучами на крыле раскрывают модные нотки изделия. Классический образ несет в себе вневременной характер, поэтому кухонные мойки EWIGSTEIN™ серии Elegant подчеркнут особенный стиль и утонченность Вашей кухни.







Elegant R45



Elegant

Габариты $\varnothing 484$
 Чаша $\varnothing 400$, h 195




Ширина шкафа:
 min 450 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Готовое технологическое
 отверстие под смеситель



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 450

Рекомендуемые смесители



5023501



3723506




2523500



3423516

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Elegant 45F



Elegant

Габариты 580x480
Чаша 420x340, h 195




Ширина шкафа:
min 450 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 450

Рекомендуемые смесители



3223515



1724004




2523500



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон




Elegant 50

new



Elegant

Габариты 518x478
Чаша 412x392, h 200




Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Готовое технологическое
отверстие под смеситель



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 500

Рекомендуемые смесители



3223515



1724004




2523500



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон

Elegant 50F



Elegant

Габариты 762x480
Чаша 420x380, h 200




Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 500

Рекомендуемые смесители



3223515



1724004




2523500



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж






Отводная арматура:
сифон

Elegant R50F



Elegant

Габариты 752x470
Чаша \varnothing 410, h 200



Ширина шкафа:
min 500 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 500

Рекомендуемые смесители



5023501



3723506




2523500



3423516

Комплектация



Шаблон



Крепёж





Отводная арматура:
сифон

Elegant 60



Elegant

Габариты 570x510
Чаша 510x390, h 200




Ширина шкафа:
min 600 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Готовое технологическое
отверстие под смеситель



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 600

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3723506



2523500




3423516



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж





Отводная арматура:
сифон

Elegant 60KF



Elegant

Габариты 782x480
 Чаши 420x350, h 200
 300x170, h 125




Ширина шкафа:
 min 600 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 600

Рекомендуемые смесители



1724004



3723506




2523500



3423516

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон


Elegant 80D

new



Elegant

Габариты 780x480
Чаша 420x350, h 195
320x300, h 195




Ширина шкафа:
min 800 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

база 800

Рекомендуемые смесители



1724004



3723506




2523500



002

Рекомендуемые дозаторы

Комплектация



Шаблон



Крепёж





Отводная арматура:
сифон

Elegant W90KF



Elegant

Габариты 820x520
 Чаши 452x330, h 190
 Ø 335, h 160



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Угловая
 мойка



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

угловая

Рекомендуемые смесители



3723506



2523500




3423516



002

Рекомендуемые дозаторы

Комплектация



Шаблон



Крепёж



Отводная арматура:
сифон

серия

ANTIK

в переводе с нем. Antik –
«античный, древний»

Это сочетание насыщенного декора и функциональности, что очень важно при создании винтажной кухни. По задумке дизайнера бортики изделия своей многоступенчатостью выступают аллегорией античной арены. Поэтому треугольные лучи на крыле, свойственные всей линейке кухонных моек EWIGSTEIN™, в этой серии поменяли форму на более плавную. Кухонная мойка EWIGSTEIN™ серии Antik – идеальная находка для авторской работы. Особый шарм в сочетании с ностальгическими чувствами будут радовать не только Вас, но и восхищать гостей Вашего дома.







Antik R50



Габариты $\varnothing 520$
 Чаша 420x355, h 195




Ширина шкафа:
 min 500 мм



Тип установки:
 резная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Готовое технологическое
 отверстие под смеситель



Возможна установка
 измельчителя

Цвет



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители



2523500




3423516



3223501

Комплектация



Шаблон



Крепёж




Отводная арматура:
сифон


Antik 60



Габариты 600x520
Чаша 500x355, h 200



Antik




Ширина шкафа:
мин 600 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Готовое технологическое
отверстие под смеситель



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3723506



2523500




3423516



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж






Отводная арматура:
сифон

Antik 60K



Габариты 660x510
 Чаши 412x355, h 200
 280x175, h 125




Ширина шкафа:
 min 600 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3723506



2523500




3223501



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж







Отводная арматура:
сифон

Antik 60F



Габариты 860x510
Чаша 412x355, h 200



Ширина шкафа:
min 600 мм



Тип установки:
врезная (сверху
столешницы)



Окантовка:
с бортиком



Реверсивная
мойка



Возможна установка
измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3723506



2523500




3423516



002

Комплектация



Шаблон



Крепёж






Отводная арматура:
сифон

Antik 60KF



Габариты 860x510
 Чаши 412x355, h 200
 280x175, h 125



Antik



Ширина шкафа:
 min 600 мм



Тип установки:
 врезная (сверху
 столешницы)



Окантовка:
 с бортиком



Реверсивная
 мойка



Возможна установка
 измельчителя



бежевый



темно-бежевый



черный



топаз



иней



серый металл



шоколад



антрацит



крем

Рекомендуемые смесители

Рекомендуемые дозаторы



3723506



2523500




3223501



002

Комплектация



Шаблон





Крепёж





Отводная арматура:
сифон

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ





2540





иней



черный



серый металл



топаз



Тип установки:
подстольный монтаж
(под столешницу)



Окантовка:
без бортика



Возможна установка
измельчителя

Комплектация





Крепёж



Отводная арматура:
сифон

ПОДСТОЛЬНЫЙ
МОНТАЖ



3540



иней



черный



серый металлик



топаз



Тип установки:
подстольный монтаж
(под столешницу)



Окантовка:
без бортика



Возможна установка
измельчителя




Комплектация



Крепёж



Отводная арматура:
сифон



4540



иней



черный



серый металл



топаз



Тип установки:
подстольный монтаж
(под столешницу)



Окантовка:
без бортика



Возможна установка
измельчителя

Комплектация



Крепёж



Отводная арматура:
сифон

ПОДСТОЛЬНЫЙ
МОНТАЖ


СМЕСИТЕЛИ ДОЗАТОРЫ

Для создания индивидуального образа кухни мы предлагаем смесители и дозаторы EWIGSTEIN™. При формировании модельного ряда смесителей EWIGSTEIN™ главный акцент был сделан на эксклюзивности дизайна. Каждую модель смесителя EWIGSTEIN™ отличает оригинальная форма и качественные комплектующие. Интересные линии, долговечность и практичность в эксплуатации поистине оправдают Ваш выбор.




ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЕЙ EWIGSTEIN™

Для получения законченного образа комплекта необходим смеситель в цвет. Он должен отвечать функциональным требованиям и, конечно, гармонизировать с дизайном мойки. 7 моделей смесителей и дозатор EWIGSTEIN™ подбирались с требованиями новизны и высокого качества. Покрытие смесителей максимально приближено к тону моек для кухни EWIGSTEIN™. Уникальная технология нанесения цвета на корпус смесителя, разработанная азиатским производителем, позволяет дать гарантию 5 лет на покрытие и картридж.




Латунный корпус




Керамический картридж



Аэратор пластиковый со специальной сеткой для снижения шума



Гибкая подводка



Поворотный излив



Отверстия для монтажа Ø 35 мм



Покрытие корпуса в цвет мойки



Гарантия 5 лет


Цвет



БЕЖЕВЫЙ



ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ИНЕЙ



КРЕМ




ТОПАЗ



СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК








ШОКОЛАД







АНТРАЦИТ

5023501







3223515




Смесители
Дозаторы




3723506








1724004








смесители
дозаторы



2523500







3423516




Смесители
Дозаторы

3223501



002



смесители
дозаторы





8 (499) 398-31-25 (многоканальный)

www.ewigstein.ru
www.ewigstein.com