

alca

Каталог продукции 2022

Сантехническое оборудование

Модульные профильные системы



Содержание

ALCASYSTEM _____ 9	ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ _____ 121
Alcasystem – профили _____ 12	Дренажные каналы _____ 124
Alcasystem – муфты и крепление _____ 12	Дренажные каналы – комплектующие _____ 134
Alcasystem – комплектующие _____ 13	Универсальные ливнеотводы _____ 136
Alcasystem – модули и рамы _____ 15	Универсальные ливнеотводы – комплектующие _____ 136
СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ _____ 17	СЛИВНЫЕ ТРАПЫ _____ 139
Скрытые системы инсталляции _____ 20	Сливные трапы из нержавеющей стали _____ 140
Сантехническая керамика _____ 32	Сливные трапы с дизайн решеткой _____ 141
Скрытые системы инсталляции – комплектующие _____ 33	Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали _____ 142
Звукоизоляционные плиты _____ 35	Сливные трапы с решеткой из пластика _____ 145
Монтажные рамы _____ 37	Сливные трапы – комплектующие _____ 148
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ _____ 43	Гидроизоляционная фольга _____ 150
Кнопки управления для скрытых систем инсталляции _____ 48	СИФОНЫ _____ 153
Сенсорная программа _____ 50	Сифоны для ванн _____ 154
Смыв на расстоянии _____ 52	Сифоны для душевых поддонов _____ 162
АРМАТУРА _____ 55	Сифоны для умывальников _____ 167
Впускные механизмы _____ 58	Изделия из металла _____ 169
Сливные механизмы _____ 59	Сифоны для моек _____ 177
Пластмассовые бачки для унитаза _____ 60	Сифоны для умывальников и моек – комплектующие _____ 182
Выпускные комплекты _____ 61	Сифоны для писсуаров и биде _____ 185
Арматура – комплектующие _____ 63	Сифоны для сбора конденсата _____ 186
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА _____ 65	Сифоны для стиральных машин _____ 187
Сиденья для унитаза Antibacterial _____ 72	Сифоны для стиральных машин – комплектующие _____ 187
Сиденья для унитаза Basic Antibacterial _____ 72	ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ _____ 191
Сиденья для унитаза Дюропласт _____ 72	Гибкие соединения PREMIUM _____ 192
Сиденья для унитаза SOFTCLOSE _____ 73	Гибкие соединения – комплектующие _____ 193
Сиденья для унитаза SLIM _____ 74	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА _____ 195
Сиденья для унитаза – петли _____ 75	Гибкие подводки для выпуска унитаза _____ 196
ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА _____ 79	Редукции для унитаза _____ 196
Водоотводящие желоба _____ 80	Вентиляционные клапаны _____ 198
Дренажные системы _____ 92	Дверцы для ванны _____ 199
Угловые водоотводящие желоба _____ 93	ЛИНИИ ПРОДУКТОВ _____ 200
Водоотводящие желоба Antivandal _____ 94	Программа INDIVIDUAL _____ 200
Водоотводящие желоба – комплектующие _____ 95	Программа черный-мат _____ 202
Водоотводящие желоба пластиковые _____ 96	Программа белый-глянец _____ 204
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном _____ 101	Программа бронза-антик _____ 205
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ _____ 105	Программа BRASS _____ 206
Точечные сливные трапы _____ 106	НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2022 _____ 207
Коробчатые желоба _____ 107	РЕЕСТР _____ 218
Щелевые желоба _____ 112	
Дренажные желоба _____ 114	
Решетки для бассейнов _____ 118	

new Новинка	exter Для использования снаружи помещений	Ø50 Диаметр отверстия в душевом поддоне	wood Для деревянных домов
3 л/6 л Система смыва 2/4 л	inter Для использования внутри помещений	click system Материал с антибактериальными свойствами	up Управление сверху
15 Расширенная гарантия	inter/exter Для использования внутри и снаружи помещений	soft close Простая система снятия	person Нагрузка до 1,5 т
start/stop Однокнопочная система start/stop	3 Система с возможностью подключения вентиляции	A15 Опускание сиденья с замедлением	truck Нагрузка до 5 т
dual Двухкнопочный смыв на 3/6 л	smart Гидрозатвор – комбинированный SMART		person Дозатор таблеток для унитаза

Чешская традиция и мировой дизайн с нами создают Alcadrain



СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Компанию Alcaplast в 1998 году основали супруги Радка Прокопова и Франтишек Фабичовиц. С тех пор, как в Брежлаве началось производство первых впускных и сливных механизмов, они значительно расширили и усовершенствовали ассортимент своей продукции. В 2022 году компания Alcaplast сменила название на Alcadrain и стала частью Alca Group. В настоящее время Alcadrain со своим широким ассортиментом изделий, является лидирующей компанией, задающей тренды в отрасли сантехники в Центральной и Восточной Европе, и внедряющейся в ряд других стран мира.

ALCADRAIN INTERNATIONAL

Разрабатываем наши изделия так, чтобы они могли упрощать жизнь в разных странах. Учитывая их универсальность и соответствие требованиям строгих международных стандартов, это не проблема. Дистрибьюторы и бизнес-команды Alcadrain в странах за пределами Чеш-



ской Республики обеспечивают улучшенную связь и сервис для наших клиентов.

ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ЧЕШСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Качество, технические решения, инновации, дизайн – вот основные характеристики продукции Alcadrain. Профессионализм и мастерство чешских инженеров основаны на давней традиции чешской промышленности, которая более 100 лет известна по всему миру своей современной и надежной продукцией.

ALCA – ПРЕМИУМ БРЕНД

Премиум бренд ALCA представляет собой ряд продукции с высокой потребительской стоимостью, идеально проработанной с точки зрения конструкции и дизайна. Alcadrain является создателем новых тенденций в области санитарной техники. Наше сотрудничество с ведущими чешскими дизайнерами в создании новых производственных линий принесло целый ряд престижных наград.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Alcadrain в течение долгого времени инвестирует в экологическое производство. Снижение последствий производства на окружающую среду – это один из наших наивысших приоритетов. Поэтому производственные процессы фирмы разрабатываются так, чтобы не возникали излишние отходы, а возникшие отходы могли быть снова применены в производстве. Рециклируется также отработанное тепло, которое применяется для отопления зданий или после его трансформации в холод с помощью системы тригенерации – для охлаждения станков. Непрерывная модернизация производства снижает расход электроэнергии фирмы, причём энергия частично вырабатывается из возобновляемых источников непосредственно на производстве.



alcadrain

КНОПКИ NIGHT LIGHT И FLAT – МИРОВОЙ ДИЗАЙН

Alcadrain, законодатель в мире дизайна. Это подтверждено сразу двумя наградами, которые компания получила в последние годы. Престижное движение iF Design Award 2018 короновало новый продукт интерактивную кнопку NIGHT LIGHT – победителя в категории «Продукт» раздела «Ванные комнаты». Ее предшественника, коллекцию кнопок серии FLAT, также оценило жюри в дизайнерском конкурсе Red Dot Award в 2014 году.



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner

TOP
ZENY
ČESKA

ЧЕШСКИХ 100 ЛУЧШИХ

Уже пятый год подряд Alcadrain защищал свою позицию среди сотни самых успешных чешских фирм. В 2021 году занял отличное 50-е место.

EY ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2018 ГОДА

Владельцы Alcaplast победили в национальном соревновании престижного конкурса предпринимателей EY предприниматель 2018 года.

ТОП-ЖЕНЩИНЫ ЧЕХИИ

Исполнительный директор Радка Прокопова дважды побеждала в престижной анкете «ТОП-женщины Чехии» в категории бизнес-леди. Жюри оценивала влияние, отдачу, историю предпринимательства, а также социальную роль.

Делаем вашу жизнь более стильной и более простой на протяжении уже 24 лет

1999
Впускной механизм CH11



2000

2001
Собственные производственные помещения



Представление премиум-бренда продукции Alca

Alca PLAST Academy
SKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

2009



Открытие Alcaplast академии



reddot award 2014 winner

Награда Red Dot за серию кнопок управления FLAT

2015



Открытие нового производственного цеха «D»



Награда iF Design Award 2018 за коллекцию кнопок NIGHT LIGHT

alca drain



2017-2021

ЧЕШСКИХ 100 ЛУЧШИХ
Успех в конкурсе «100 Самых лучших чешских» регулярно подтверждает исключительные позиции компании Alcadrain в экономической системе Чешской Республики

2018 Открытие производственного цеха «С»



Мы строим самый большой производственный цех в истории компании площадью 20 000 м²

60 000 м²
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

alca GROUP

Alcaplast, s.r.o. сменила название на Alcadrain s.r.o. и стала частью Alca Group.




1999

Сифон с переливом

2003

Производство скрытых систем инсталляции

2009



Начало производства желобов из нержавеющей стали ALCA

2012



Открытие производственного цеха «B»

2016



Победа исполнительного директора Радки Прокоповой в самом престижном управленческом конкурсе Чехии

2019



EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic 2018 Award Winner

2020

Открытие склада в Румынии



В румынском городе Сибиу открывается новый зал площадью 1 500 м²

2021

Alcasystem
Новый, более быстрый способ строительства – экономия времени и труда



1998

Alca PLAST®



СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ
Чешская семейная компания была создана в 1998 году



ОДИННАДЦАТЬ МИРОВЫХ ФИЛИАЛОВ ALCAPLAST ЭКСПОРТИРУЕТ В БОЛЕЕ ЧЕМ 70 СТРАН МИРА




alca

Alcasystem

Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – профили	12
Alcasystem – муфты и крепление	12
Alcasystem – комплектующие	13
Alcasystem – модули и рамы	15

Alcasystem – Модульные профильные системы



СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТОВ ЕС



на **40 %**
легче кирпичного
строительства

- Быстрое и чистое строительство
- Малый вес, высокая прочность
- Высокая несущая способность стены
- Собственное производство и складские запасы
- Идеально четкие и прямые стены

Расширенная 15-летняя гарантия распространяется на установку всей системы (включая водораспределение и монтажные рамы) специализированной компанией.

Alcasystem

является одним из решений для технической проводки в строительстве ванных комнат, туалетов и кухонь.

Он открывает совершенно новые возможности как для самостоятельного строительства, так и для крупных проектов. Значительная экономия времени и средств и продуманные технологии.

РАЗРАБОТАНО И СЕРТИФИЦИРОВАНО

KNAUF **iBMB** **MPA**
TU BRAUNSCHWEIG

Модульную стену высотой до 6 метров и произвольной ширины можно построить из трех основных элементов

С этим справится даже менее квалифицированный рабочий без большого опыта строительства.

Также мы можем подготовить для вас стену и доставить ее к месту строительства.



AS-4500
Системный профиль 4,5 м



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P001
Угловой соединитель



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P002
Соединитель для профилей



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полиамид (ПА)

AS-P013
Скоба для профилей, двойная 186



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P014
Скоба для профилей, двойная 241



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P015
Замок для профилей



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P003
Подкладка скобы



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	резина

AS-P004
Держатель стока DN110



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P005
Держатель трубы DN25-30



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P016
Скоба для профилей, простая 222



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P018
Замок профиля удлиненный 186



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P021
Кронштейн смесителя для душа



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P006
Держатель трубы DN48-53



Количество (упаковка)	шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P011
Скоба для профилей, простая 150



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P012
Скоба для профилей, простая 85



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P022
Кронштейн счетчика воды



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P024
Рама инсталляции для сифона для подключения двух потребителей



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P031
L-профиль для заполнителей 200 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P041

Крепёжный башмак



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P051

Нарезной стержень М8×1000



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P052


Дюбель 10×80 с шурупом



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь, пластик

AS101 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1177×575×132 мм
Вес (шт.)	11,29 кг
Высота монтажа	1037 мм

15

AS104/850

Монтажная рама для умывальника




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1170×400×78 мм
Вес (шт.)	7,68 кг
Высота монтажа	856 мм

15

AS104/1120

Монтажная рама для умывальника




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1170×400×78 мм
Вес (шт.)	8,35 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

AS105/850

Монтажная рама для биде




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	18 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	10 кг
Высота монтажа	850 мм

15

AS107/1120

Монтажная рама для писсуара




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1170×400×78 мм
Вес (шт.)	8,43 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

AS107S/1120

Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1170×400×78 мм
Вес (шт.)	10,04 кг
Высота монтажа	1120 мм

15



Скрытые системы инсталляции

Скрытые системы инсталляции	20
Скрытые системы инсталляции ECOLOGY	24
Скрытые системы инсталляции с возможностью вентиляции	26
Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди	27
Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкций	29
Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями	30
Скрытые системы инсталляции Slim	31
Сантехническая керамика	32
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	32
Звукоизоляционные плиты	35
Монтажные рамы	37

Инновация скрытых систем инсталляции ALCA

ИННОВАЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ УГЛОВОГО ВЕНТИЛЯ В БАЧКЕ

Простое и быстрое подключение к водопроводу

Усовершенствованный бачок с новым одинарным угловым вентилям.



ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Универсальные возможности установки

С помощью отверстий в раме можно легко установить систему инсталляции в гипсокартонные конструкции, жилые ячейки и деревянные дома.



НАРЕЗНЫЕ СТЕРЖНИ С КАНАВКОЙ

Удобная установка унитаза

На сегодняшний день резьбовые стержни оснащены канавкой для быстрого монтажа.



НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ

Тихий, быстрый, исключительно устойчивый

Специально разработанный для диапазона давления 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар). Чрезвычайно устойчив к воздействиям нечистот, содержащихся в воде.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

Быстрый и простой монтаж

Благодаря новому конструкционному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.



Точная регулировка

Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.



НОВЫЕ ПЕТЛИ БАЧКА С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Шумозащитное решение/изоляция

Благодаря двухкомпонентному материалу, достигается изоляция переноса вибраций между бачком и рамой.



Удобный монтаж

Откидывание бачка вперёд упрощает установку в конструкции из гипсокартона, мобильные жилые ячейки и деревянные дома.



ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА

Безупречная гигиена унитаза


Сдержанное гигиеническое решение для всех типов керамических унитазов. Идеальный также для унитазов без смывного контура.

100% совместимость

Совместимый со всеми стандартными системами Alca (кроме Slim и WOOD), включая старые уже установленные типы.

Дозатор таблеток для унитаза

- Входит в состав каждой усовершенствованной системы инсталляции ALCA *
- Скрытое решение для освежителя туалета
- Гигиеническая чистота унитаза – идеальное решение для безободковых унитазов с системой rimflow
- Простое обслуживание
- Подходит для всех типов таблеток для унитаза, вкладываемых в бачок
- Совместим со всеми скрытыми системами инсталляции системы ALCA, включая старые типы *



* (кроме систем Slim и WOOD)



ВХОДИТ В СОСТАВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Дозатор таблеток для унитаза входит в состав всех усовершенствованных систем инсталляции ALCA (кроме систем Slim и WOOD) и включён в стоимость.

ДОЗАТОР ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТАБЛЕТОК

Дозатор таблеток для унитаза можно дополнительно установить и в старые уже встроенные типы систем инсталляции ALCA (кроме систем Slim и WOOD) под обозначением P169.



P169
Комплект для вкладки таблеток для унитаза

ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ КНОПКИ ДЛЯ ПРОСТОГО ВКЛАДЫВАНИЯ ТАБЛЕТОК

- Совместимый с кнопками управления THIN, FUN, TURN, AIR и MOON со всеми типами внешней отделки



M770–M778




M670–M678



M570–M578




FUN



TURN




AIR



MOON

AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,5453 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,48 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,7968 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM101/1120F Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM101/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,3652 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,0316 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,3248 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	980 мм



AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Размеры (шт.)	1195×220×525 мм
Вес (шт.)	20,5019 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM100/1000E Alcamodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,2856 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1062 мм



AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1120 мм



AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1120 мм



AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM119/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,2355 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120V Sádromodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,6676 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,0889 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



AM102/1120V Jádromodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,3556 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM118/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
Вес (шт.)	12,2668 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	978 мм



AM118/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
Вес (шт.)	12,012 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	858 мм



AM112W Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,8454 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,3208 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM101/850W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,0995 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



AM101/1500L Medic Assistant

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	1 шт.
Размеры (шт.)	1686×835×654 мм
Вес (шт.)	105,802 кг
Малый/большой смыв	2–9 л/2–9 л
Высота монтажа	1550 мм




15

Чаша унитаза не является составной частью продукта

AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×520 мм
Вес (шт.)	30,9555 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



15

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (шт.)	1010×1285×210 мм
Вес (шт.)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



15

AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	965×515×110 мм
Вес (шт.)	5,2697 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм



15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
Вес (шт.)	9,8337 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм




15

НОВОЕ
СТОЧНОЕ
КОЛЕНО –
Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
Вес (шт.)	16,4478 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм



15

НОВОЕ
СТОЧНОЕ
КОЛЕНО –
Slim

WC ALCA
Подвесной унитаз



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WS ALCA
Видуар с откидной решеткой




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WC Alca MEDIC
Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

P169
Комплект для вкладывания таблеток для унитаза



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал	пластик

M906
Колено стока, комплект DN90/110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M908
Колено стока, комплект DN90/90



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

WC RIMFLOW
Подвесной унитаз



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

AC01
Биде TREND



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

P128
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	112 шт.
Материал	пластик

M907
Соединитель, комплект DN90/110



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

M909
Двойное колено 90° с защитными затворами



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

M968
Колено стока, комплект DN90 Slim



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

P115
Регулятор скорости потока воды



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

P103
Консоль для подключения воды G1/2"



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	латунь, металл, обработанный порошковой краской

M900
Комплект дополнительных принадлежностей



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M9000
Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M901
Прокладка + патрубок + гофрированная прокладка 45×58×25



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

M147
Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

M902
Прокладка + патрубок + прокладка патрубка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M148
Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

M90
Ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P118
Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

M918
Адаптер для закрепления в угол




Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

M91
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде




Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M910
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M910CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M920
Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M940
Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M950
Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	XPLE

ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Артикул	Для замуровывания в стену	Для сухой установки (для гипсокартона)	Для деревянных домов	ECOLOGY	Вентиляция	Slim	Управление сверху	Для людей с ограниченными физическими возможностями	Отдельно стоящие/Перед несущей стеной	Дозатор таблеток для унитаза
Бачок для замуровывания в стену										
AM112	●			●						●
AM112W			●	●						
AM1112	●					●				
Alcamodul										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
Sádromodul										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1000E	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●						●
AM101/1120E	○	●		●						●
AM101/1120F	○	●		●						●
AM101/1120V	○	●		●	●					●
AM101/1120W			●	●						
AM101/1300H	○	●		●				●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●				●				
AM118/1000	○	●		●			●			●
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●	●						
Jádromodul										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●						●
AM102/1120E	○	●		●						●
AM102/1120V	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
Renovmodul										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM1115/1000	●					●				
AM119/1000	●			●			●			●
AM119/850	●						●			●
Solomodul										
AM116/1120	○	●		●					●	●
AM116/1300H	○	●		●				●	●	●
Medic Assistant										
AM101/1500L								●	●	

- основное использование
- можно и замуровать
- можно легко преобразовать в вариант ECOLOGY с помощью замены сливного механизма A06E

Инновации монтажных рам

 **НОВАЯ ВЫСОТА 1120 мм**

 **ОБЪЕДИНЁННАЯ ШИРИНА 510 мм**

- Изготовлено в Чешской Республике
- Непревзойденная гарантия на рынке 15 лет
- 25 лет наличие запасных частей

**СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ**

Более быстрая установка благодаря регулируемым перегородкам

**БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ**

Фиксация положения используя замок

ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА СТОКОВОГО КОЛЕНА

Стокое колено с подключением к сифону DN32/DN40, для слива DN40/DN50

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK****Быстрый и простой монтаж**

Благодаря новому конструктивному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.

Точная регулировка


Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.

**ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ**

Тормозная система, которая позволяет легко установить необходимую высоту монтажа, и только затем затянуть крепеж, чтобы обеспечить окончательную фиксацию изделия.

A104/1120
Монтажная рама для умывальника

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,5795 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104A/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,6478 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104/850
Монтажная рама для умывальника

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	7,7797 кг
Высота монтажа	850 мм

15

A105/1120
Монтажная рама для биде

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	10,4552 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104AVS/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном

new
от III кв.





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,0149 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104B/1120
Монтажная рама для смесителя

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	6,5959 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A105/1000
Монтажная рама для биде

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	10,2747 кг
Высота монтажа	1000 мм

15

A105/850
Монтажная рама для биде

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,7494 кг
Высота монтажа	850 мм

15

A104PB/1120
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,1042 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A104/1000
Монтажная рама для умывальника

new
от III кв.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,2795 кг
Высота монтажа	1000 мм

15

A105/450
Монтажная рама для биде


new



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	450×513×80 мм
Вес (шт.)	9,5662 кг
Высота монтажа	450 мм

15

A106/1120
Монтажная рама для поручней




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1126×340×78 мм
Вес (шт.)	11,2151 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A107/1120
Монтажная рама для писсуара

new OT III KB.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,7871 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A107S/1120
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства

new OT III KB.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,9772 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A113/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза компакт

new OT III KB.




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1158×515×140 мм
Вес (шт.)	10,977 кг
Высота монтажа	1120 мм

15

A114/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза

new



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1158×515×140 мм
Вес (шт.)	10,9734 кг
Высота монтажа	1120 мм

15


A108/1300
Монтажная рама для мойки и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1300×510×65 мм
Вес (шт.)	13,3872 кг
Высота монтажа	1300 мм

15

A108F/1500
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1460×530×155 мм
Вес (шт.)	17,3481 кг
Высота монтажа	1460 мм

15

A114S/1120
Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства


new OT III KB.



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	12,9341 кг
Высота монтажа	1120 мм

15


A117B
Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Размеры (шт.)	370×80×140 мм
Вес (шт.)	1,9108 кг
Высота монтажа	- мм

15


A108F/1100
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1107×515×139 мм
Вес (шт.)	15,8606 кг
Высота монтажа	1067 мм

15


A108F 5:1 SET
Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1195×530×145, 640×390×440 мм
Вес (шт.)	31,6522 кг
Высота монтажа	1066 мм

15

A117PB
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	40 шт.
Размеры (шт.)	800×133×470 мм
Вес (шт.)	6,3274 кг
Высота монтажа	- мм

15




Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции	48
Кнопки управления THIN	48
Кнопки управления основные	48
Кнопки управления FLAT	49
Кнопки управления FLAT ALUNOX	49
Кнопки управления FLAT INOX	49
Кнопки управления FLAT COLOUR	49
Кнопки управления FLAT ALUNOX с подсветкой	49
Кнопки управления FLAT GLASS	49
Кнопки управления INDIVIDUAL	50
Кнопки управления бесконтактные	50
Кнопки управления Antivandal	50
Сенсорная программа	50
Кнопки управления сенсорные	50
Устройство автоматического смыва для унитаза	51
Устройство автоматического смыва для писсуара	51
Смыв на расстоянии	52
Источники питания для сенсорной программы	52

Кнопки управления INDIVIDUAL

Уникальность личности каждого человека приносит с собой индивидуальные требования к дизайну интерьера. Поэтому вводим на рынок кнопки управления, комбинирующие в себе приятные цвета с исключительно стойкими поверхностями. Таким образом возникает люксовый продукт наивысшего возможного качества, устойчивый к истиранию и царапинам. Дизайн кнопок управления может быть в гармонии не только с премиальными смесителями передовых производителей, но также с другими аксессуарами ванной комнаты, которые приносит программа INDIVIDUAL.



Четыре цвета в двух отделках


Наиболее популярную кнопку FLAT FUN, получившую приз за свой дизайн Red Dot Award 2014, ныне предлагаем в цветовых отделках GOLD, RED GOLD, NICKEL и GUN METAL в отделке из полированной или шлифованной нержавеющей стали. В независимости от того, выберите ли элегантную поверхность розового золота, ослепительный золотой оттенок, сдержанный никель или современный gun metal, все поверхности кнопок управления INDIVIDUAL гарантируют безупречное постоянство цветов и чрезвычайную устойчивость к царапинам.

Вся программа INDIVIDUAL представлена на странице 200.

Кнопки управления ANTIBACTERIAL




Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» на сегодняшний день поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствуют распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки. Таким образом, в комбинации с антибактериальными сиденьями для унитаза можете с меньшими усилиями препятствовать распространению бактерий в вашей ванной комнате.



Безопасная среда без бактерий

Чистота туалетов является важнейшим критерием того, насколько люди будут чувствовать себя безопасно в данной среде. Уникальная технология отделки поверхности выбранных кнопок ALCA на них создаёт безукоризненную плёнку, предотвращающую распространение бактерий. С точки зрения простоты ухода, эти кнопки идеальны для применения в общественных местах, в которых эти специально обработанные поверхности пользуются большим спросом (больницы, рестораны, школы).

Кнопки управления FLAT



Новая кнопка MOON

Мы обновили ряд популярных металлических кнопок FLAT и запускаем новинку в виде кнопки управления MOON. Мы предлагаем этот неподвластный времени минималистский дизайн кнопки с приятно закругленными краями в различных вариантах материала: стандартный матовый алюминий alupox-mat, элегантный белый глянец, экстравагантный черный матовый или латунь в соответствии с современными тенденциями.



Кнопки управления бесконтактные


Представляем вам наши новые бесконтактные кнопки NIGHT LIGHT, победителей международного конкурса IF Design Award 2018 в категории «Продукт» раздела «Ванные комнаты». Три варианта дизайна и продуманная система настроек системы подсветки и других параметров позволяет достичь уникальности для любой ванной комнаты или туалета.



Барбора Шкорпилова

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок управления серий FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT и кнопок M370 для компании Alcaplast. Сегодня ее имя ассоциируется со студией MIMO-LIMIT, которую она основала в 2001 году.

Кнопки управления THIN



Кнопки управления с обозначением THIN, которые благодаря своему плоскому профилю выступают только на пять миллиметров выше плитки. Доступны в трех дизайнах и шести разных типах внешней отделки – белая-глянец, белая-матовая, хром-глянец, хром-матовая, чёрная-матовая и золотая-глянец. По-новому все кнопки THIN будут откидные кнопки для удобства вставки туалетных таблеток.




Новая антибактериальная отделка матовых кнопок


Популярные кнопки THIN в отделке белая-мат и чёрная-мат теперь имеют антибактериальную поверхность. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствуют распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.



ОСНОВНЫЕ



THIN (ТОЛЩИНА 5 мм)




Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал THIN, ОСНОВНЫЕ пластик

FLAT ALUNOX (АЛЮМИНИЙ) / FLAT INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)



FLAT COLOUR (ЦВЕТНОЙ ГЛЯНЕЦ)




FLAT GLASS (СТЕКЛО)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал FLAT ALUNOX	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал FLAT COLOUR	высококачественная сталь, обработка цветным лаком
Материал FLAT GLASS	высококачественная сталь, стекло
Материал AIR LIGHT	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал FLAT BRONZ-ANTIC	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик
Материал FUN-BRASS	латунь


INDIVIDUAL




FUN-G-P GOLD-глянец *



FUN-RG-P RED GOLD-глянец *



FUN-N-P NICKEL-глянец *



FUN-GM-P GUN METAL-глянец *



FUN-G-B GOLD-крацованный мат *



FUN-RG-B RED GOLD-крацованный мат *



FUN-N-B NICKEL-крацованный мат *



FUN-GM-B GUN METAL-крацованный мат *

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал INDIVIDUAL	нержавеющая сталь с декоративной внешней отделкой PVD



БЕСКОНТАКТНЫЕ (СТЕКЛО)



NIGHT LIGHT-1
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стекло-черный



NIGHT LIGHT-2
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стекло-черный



NIGHT LIGHT-3
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стекло-черный

Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал NIGHT LIGHT	стекло

ANTIVANDAL




M279 Металл



M279S Металл (подключение к сети)

M279SB Металл (подключение к аккумулятору)

M279S-SLIM Металл (подключение к сети)



M370S Белый (подключение к сети)

M370SB Белый (подключение к аккумулятору)

M370S-SLIM Белый (подключение к сети)



M371S Хром-глянец (подключение к сети)

M371SB Хром-глянец (подключение к аккумулятору)

M371S-SLIM Хром-глянец (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	высококачественная сталь

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	пластик

СЕНСОРНЫЕ

ASP3

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP3-B

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP3-K

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP3-KT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KBT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP4-B

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP4-K

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP4-KB

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-KT

Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

MPO10

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 160 шт.
Материал АБС, полипропилен

MPO11

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 160 шт.
Материал хромированный пластик

MPO12

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 160 шт.
Материал нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

MPO13

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 160 шт.
Материал нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

P120

Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал анодированный алюминий

AEZ310

Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

AEZ311

Блок питания 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

AEZ320

Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Артикул	Рекомендуемый источник питания
Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
Подсветка кнопки управления AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KBT	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
Сенсорные кнопки	
M279S	AEZ310
M279SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M370S	AEZ310
M370SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M371S	AEZ310
M371SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Кнопки управления бесконтактные	
NIGHT LIGHT-1	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-1-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3-SLIM	собственный источник питания
Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции	
P128	блок питания 230 V



Арматура

Впускные механизмы	58
Сливные механизмы	59
Пластмассовые бачки для унитаза	60
Выпускные комплекты	61
Арматура – комплектующие	63

боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС
Очистка ситечка с помощью системы **CLICK** без демонтажа шланга

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ
Обеспечена конической формой фильтра

ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ
С глушителем потока воды

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА
Благодаря плавному закрытию клапана

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Впускной механизм изготовлен из материала, который лучше сопротивляется образованию налета

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ
Независимо от давления воды в трубах

ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6

Старый код	Новый код	та же цена	Подключе-ние воды	Материал резьбы	Применение	
A15-1/2"	A150-1/2"	та же цена	1/2"	пластик	керамические бачки	
A15-3/8"	A150-3/8"	та же цена	3/8"	пластик	керамические бачки	
A15P-1/2"	A150P-1/2"	та же цена	1/2"	пластик		пластмассовые бачки
A15P-3/8"	A150P-3/8"	та же цена	3/8"	пластик		пластмассовые бачки
A16-1/2"	A160-1/2"	та же цена	1/2"	металл*	керамические бачки	
A16-3/8"	A160-3/8"	та же цена	3/8"	металл **	керамические бачки	
A16P-3/8"	A160P-3/8"	та же цена	3/8"	металл **		пластмассовые бачки
	A150UNI		1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки
	A160UNI		1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки

* увеличение веса сборной коробки от 15,8 кг до 17,4 кг
** увеличение веса сборной коробки от 14,5 кг до 15 кг

ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ 7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета

ИННОВАЦИЯ

НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ

2in1

2in1

Арматура

A150-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150P-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A17-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A17-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A150P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A18-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A2000-CHROM
Сливной механизм со STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A05-CHROM
Сливной механизм с удлиненной STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A160P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150UNI
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160UNI
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный



Количество (упаковка)	36 шт.
Количество (палета)	576 шт.
Материал	ПОМ

A08A
Сливной механизм с двойной кнопкой



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	АБС

A02
Сливной механизм для низко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03A
Сливной механизм для высоко
расположенного бачка



Количество (упаковка) 35 шт.
Количество (палета) 560 шт.
Материал АБС

A06
Сливной механизм для скрытых
систем инсталляции



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал АБС

A06E
Сливной механизм ECOLOGY для
скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал АБС

A06-850
Сливной механизм для сниженных
скрытых систем инсталляции, высота
850 мм



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал АБС

A07
Сливной механизм для бачка A93



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал АБС

A09B
Сливной механизм для Slimmodul



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 800 шт.
Материал АБС

A93-1/2"
Универсальный бачок для унитаза
ALCA UNI DUAL

A93-3/8"
Универсальный бачок для унитаза
ALCA UNI DUAL



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 58 шт.

A94-1/2"
Универсальный бачок для унитаза
ALCA UNI START/STOP

A94-3/8"
Универсальный бачок для унитаза
ALCA UNI START/STOP



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 58 шт.

A95
Водосливная труба DN32, состоящая
из двух частей + прокладка
гофрированная



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

A950
Водосливная труба, комплект DN35



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

SA2000 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A2000,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A2000,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000K 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A2000,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000K 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A2000,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000S 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000S 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000SK 1/2" CHROM

Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA2000SK 3/8" CHROM

Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.

SA08A 1/2" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

SA08ASK 3/8" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

V0018-ND

Обрамление кнопки (сливной механизм
A2000)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

P0014-ND

Кнопка хромированная (A05)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

SA08A 3/8" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A08A,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

SA08AK 1/2" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

SA08AK 3/8" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A08A,
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

V0011-ND

Кнопка хромированная (A2000)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

V0296-ND

Кнопка хромированная (A08A)



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

V0015-ND

Прокладка 64×30×2



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

SA08AS 1/2" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

SA08AS 3/8" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A,
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

SA08ASK 1/2" CHROM

Выпускной комплект с двойной
кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.
Количество (палета) 256 шт.

N0020-ND

Заглушка хромированная



Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) – шт.

Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза Antibacterial	72
Сиденья для унитаза Basic Antibacterial	72
Сиденья для унитаза Дюропласт	72
Сиденья для унитаза SOFTCLOSE	73
Сиденья для унитаза SLIM	74
Сиденья для унитаза – петли	75



Сиденья для унитаза



Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сиденья. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.



Antibacterial

Большинство сидений для унитаза ALCA обладают антибактериальными свойствами благодаря серебросодержащему покрытию. Тестирование показало, что на поверхности сиденья снижается количество бактерий.

Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.



CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.




Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений ALCA на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.



Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.



Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта А603 и А606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.



Сиденья с печатью

Дюропласт сиденье А604 предлагаем с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.



A60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korál (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
 ✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
 (C) = напольный унитаз

ориентировочный обзор

A602, A603 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korál, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
 ✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
 (C) = напольный унитаз

ориентировочный обзор

A66 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

A64SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой


(C) = напольный унитаз

ПЕТЛИ – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Петли	Тип
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 ВАНАМА, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 ВАНАМА, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 ВАНАМА, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 ВАНАМА, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 ВАНАМА, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 ВАНАМА, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60 Antibacterial


Сиденье для унитаза Antibacterial



Количество (упаковка)	13 шт.
Количество (палета)	208 шт.
Петли	P0009-ND
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

A68


Детское сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	216 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен

A6550


Сиденье для унитаза Basic Antibacterial



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен

A6551


Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен

A3553


Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	21 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен

A601


Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A602


Сиденье для унитаза универсальное, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A603


Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами
Материал вкладыша	полипропилен с антибактериальными свойствами

A604


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 FLOWER


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 SHELL


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 ZEN


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A606


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE со встроенным вкладышем, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A66


Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A67


Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A678S


Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P157
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

P102


Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

A67SLIM


Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A64SLIM


Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A674S

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

P0009-ND

Петли для А60



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

P096

Петли для А601



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

P106

Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

P106B

Петли с нижним монтажом,
пластиковая крышка



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P105

Петли с верхним монтажом, крышка из
нержавеющей стали



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P105B

Петли с верхним монтажом,
пластиковая крышка



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

Z0137B-ND

Петли для А66, А67 (до 2014 г)



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P179

Петли для А64, А66, А67, цапфа 6мм (от
2015 г)



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

Z0952-ND

Петли для А64SLIM, А67SLIM



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P113

Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P157

Петли для А678S




Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -

P170

Петли для А6550, А6551



Количество (упаковка) _____ -
Количество (палета) _____ -



Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба	80
Дренажные системы	92
Угловые водоотводящие желоба	93
Водоотводящие желоба Antivandal	94
Водоотводящие желоба – комплектующие	95
Водоотводящие желоба пластиковые	96
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном	101

APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)




25

APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)





25



APZ1/1001 APZ101/1101
APZ1BLACK APZ101BLACK

Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/- мм	33,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/111 мм	-/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм	

Количество (упаковка) APZ1-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1-850	3,3674 кг



LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM


Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

APZ1SMART-LINE

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750 мм)



25


Количество (упаковка) APZ1SMART-LINE-750	16 шт.
Размеры (шт.) APZ1SMART-LINE-750	820×100×160 мм
Вес (шт.) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 кг

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low


Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25



Количество (упаковка) APZ1BLACK-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1BLACK-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1BLACK-850	3,3674 кг



Все в одной упаковке



В комплекте

- Водоотводящий желоб с сифоном
- решетка LINE
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

LINE

Нержавеющая сталь-мат

Решетка является частью комплекта



PURE BLACK

Черный-мат



Количество (упаковка) PURE-850 BLACK	1 шт.
Размеры (шт.) PURE-850 BLACK	890×20×55 мм
Вес (шт.) PURE-850 BLACK	0,7522 кг



Решетка не является частью комплекта

APZ2001

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25



APZ2001

Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	>80 л/мин
Сточная труба	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм

Количество (упаковка) APZ2001-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ2001-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ2001-850	3,2992 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25



APZ4/1004 APZ104/1104

Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/- мм	33,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/111 мм	-/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Диапазон регулировки воротника:	10–15 мм	10–15 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ4-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ4-850	920×160×205 мм
Вес (шт.) APZ4-850	4,4789 кг



LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25



APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25







APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25



Количество (упаковка) APZ6-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ6-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ6-850	3,9031 кг



Количество (упаковка) APZ16-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ16-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ16-850	4,4987 кг

POSH
Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) POSH-850	1 шт.
Размеры (шт.) POSH-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) POSH-850	1,9787 кг



DESIGN
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DESIGN-ANTIC
Бронза-антик



Количество (упаковка) DESIGN-850	1 шт.
Размеры (шт.) DESIGN-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) DESIGN-850	0,8614 кг

GAP
Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) GAP-850	1 шт.
Размеры (шт.) GAP-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) GAP-850	1,619 кг

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Минимальная толщина бетона (H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110-168 мм	80-106 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	59/- мм	44,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/122 мм	-/110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

FLOOR
Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) FLOOR-850	1 шт.
Размеры (шт.) FLOOR-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) FLOOR-850	0,9123 кг


GL1200
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



GL1202
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-зеленый



GL1204
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-черный



Количество (упаковка) GL1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) GL1200-850	1200×0×Ø60 мм
Вес (шт.) GL1200-850	1,6431 кг

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:
DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.
POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.
Группа нагрузки – К3.

СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:
Ассортиментный ряд GL – каленое стекло.
Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким глянецом в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности EN 12150-2.
Группа нагрузки – H15.



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 214

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Водоотводящий желоб без порогов с решеткой под кладку плитки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)



25

**Все в одной упаковке****В комплекте**

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Решетка для наклеивания различных типов полов покрытия
- Шаблон для резки по плитке на решетке
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

	APZ15	APZ115
Минимальная толщина бетона (H1)	100–158 мм	71–97 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	65 мм	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	35 мм	21 мм
Ширина ниши желоба (G)	56 мм	56 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60–68,8 л/мин	35 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN (ČSN 17240)	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	


Количество (упаковка) APZ15-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ15-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ15-850	5,3917 кг

Водоотводящий желоб APZ15 Marble

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрено прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически рамка из нержавеющей стали не мешает визуальному восприятию. Естественно функционирующий вторичный дренаж гарантирует слив остаточной воды под плиткой обратно в корпус желоба.

Преимущества желоба:

- Дизайнерский желоб пригоден для плитки любой толщины и для плит большого формата из натурального камня
- Сток воды обеспечен отверстием в полу
- Равномерная поверхность пола в ванной комнате достигается путем инновационного выполнения желоба и решетки без рамы
- Поверхность решетки покрыта специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки



APZ13 Fit and Go

Все в одной упаковке. Водоотводящий желоб APZ13 с двусторонней решеткой DOUBLE

Комплект APZ13 Fit and Go включает в себя водоотводящий желоб, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Водоотводящий желоб
(550, 650, 750, 850, 950 мм)



 Все в одной упаковке



В комплекте



- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо цельную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

DOUBLE

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта



APZ13 Fit and Go	
Минимальная толщина бетона (H1)	81 мм
Общая высота монтажа (H2)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	31 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм

APZ23 Fit and Go Wall

Желоб APZ23 Wall с воротником к стене с двусторонней решеткой DOUBLE. Все в одной упаковке.

Комплект APZ23 Fit and Go Wall включает в себя водоотводящий желоб с воротником к стене, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Водоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)



 Все в одной упаковке



В комплекте



- водоотводящий желоб с воротником к стене
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо цельную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

DOUBLE

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта



APZ23 Fit and Go Wall	
Минимальная толщина бетона (H1)	81 мм
Общая высота монтажа (H2)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	31 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

Желоб из нержавеющей стали APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall

Желоба из нержавеющей стали APZ13 и APZ23 намечены как модульные продукты по актуальным стандартам западных рынков. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте имеются перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.



2 **APZ13 Modular**
Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг




25 **APZ23 Modular Wall**
Водоотводящий желоб (750, 850, 950 мм)


Количество (упаковка) APZ23-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ23-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ23-850	2,6828 кг




APZ-S6
Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног



APZ-S9
Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног



APZ-S12
Сифон DN50 и комплект регулируемых ног



CODE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



ZIP
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



INSERT
Решетка под кладку плитки



SPACE
Нержавеющая сталь-мат



STREAM
Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) CODE-850	1,2047 кг

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

Минимальная толщина бетона (H1)	54/81/105 мм
Общая высота монтажа (H2)	69–86/96–170/120–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	24/50/50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	30/31/55 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40/50/58 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40/50/50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN (ČSN 17240)
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену
(650, 750, 850, 950, 1050 мм)



25

APZ5-EDEN Spa

Накладная панель нержавеющая сталь-глянец




APZ5-SHADE Spa

Накладная панель нержавеющая сталь-мат



APZ5-TWIN Spa

Накладная панель под кладку плитки



APZ5

Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	165–220 мм
Ширина защитной решетки (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Монтажная глубина (T)	64 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	650, 750, 850, 950, 1050 мм

Количество (упаковка) APZ5-SHADE-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ5-SHADE-850	920×160×205 мм
Вес (шт.) APZ5-SHADE-850	6,2432 кг

ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa		Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине				
Цвет подсветки	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Синий		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050


Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – страница 52. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 215.

ARZ1

Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки




25




LIFE

Нержавеющая сталь-мат




TIME

Нержавеющая сталь-мат



VIEW

Нержавеющая сталь-мат



ARZ1

Минимальная толщина бетона (H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	110–170 мм
Размеры желоба (L1×L2)	475×340 мм
Размеры решетки (G1×G2)	270×382 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен

Количество (упаковка) ARZ1	4 шт.
Размеры (шт.) ARZ1	490×125×330 мм
Вес (шт.) ARZ1	3,1764 кг

Количество (упаковка) LIFE	1 шт.
Размеры (шт.) LIFE	390×20×195 мм
Вес (шт.) LIFE	1,2319 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 214

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)





25



	APZ11/1011	APZ111/1111
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/- мм	33,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/111 мм	-/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ11-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ11-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ11-850	4,3762 кг



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



Решетка является частью комплекта

P095

Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали ALCA



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P145

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

АНР80

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.


APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ10BLACK Simple

Нержавеющая сталь-черный мат – решетка является частью комплекта




APZ10BLACK-BRASS Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ10BLACK-BRASS Simple

Латунь – решетка является частью комплекта



**APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ8 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ9 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



APZ10 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта




В комплекте (APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)

- водоотводящий желоб • решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги • крюк для демонтажа

APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS


Минимальная толщина бетона (H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	30 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ8-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ8-850M	965×80×145 мм
Вес (шт.) APZ8-850M	2,1489 кг





APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)



APZ18 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ30 Wall

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

APZ30 / APZ18	
Минимальная толщина бетона (H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	30 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L) APZ30	650, 750, 850 мм
Длина желоба (L) APZ18	550, 650, 750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ30-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ30-850M	865×80×145 мм
Вес (шт.) APZ30-850M	1,9727 кг

APZ18 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта




Все в одной упаковке

В комплекте (APZ18, APZ30)

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (750, 850, 950, 1050 мм)



APZ2012 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)



	APZ12	APZ2012
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–125 мм	100–125 мм
Ширина ниши желоба (G)	61,5 мм	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин	>80 л/мин
Сточная труба	Ø50	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	полипропилен	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850 мм	

Количество (упаковка) APZ12-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ12-850	920×125×150 мм
Вес (шт.) APZ12-850	1,51 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



SOLID

Нержавеющая сталь-мат



TILE

Решетка под кладку плитки



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

P138

Низкий сифон DN50 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



Количество (упаковка) 28 шт.
Количество (палета) – шт.

P142

Экстра низкий сифон DN40 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022




Количество (упаковка) 36 шт.
Количество (палета) – шт.

APZ2012-OPTION6 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка (550, 650, 750, 850 мм)

new



APZ2012-OPTION6

Минимальная толщина бетона (Н1)	65 мм
Общая высота монтажа (Н2)	80–105 мм
Ширина ниши желоба (G)	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40 л/мин
Сточная труба	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850 мм

Количество (упаковка)	20 шт.
APZ2012-OPTION6-850	
Размеры (шт.) APZ2012-OPTION6-850	820×125×150 мм
Вес (шт.) APZ2012-OPTION6-850	2,3137 кг



Все в одной упаковке



В комплекте

- водоотводящий желоб APZ2012-OPTION6
- двусторонняя решетка OPTION (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон P142
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Двусторонняя решетка OPTION


Решетка OPTION предоставляет возможность выбора – либо цельную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка OPTION предлагает два варианта в одном.

OPTION

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта




Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27,5 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном – двусторонняя





Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ904M/1000	14	1000	правая	матовая
APZ901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ904M/1200	14	1200	правая	матовая
APZ901M/1600	12	1600	левая	матовая
APZ902M/1600	12	1600	правая	матовая
APZ903M/1600	14	1600	левая	матовая
APZ904M/1600	14	1600	правая	матовая


Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 905M/1000	12	1000	двусторонняя	матовая
APZ 905M/1200	12	1200	двусторонняя	матовая
APZ 906M/1000	14	1000	двусторонняя	матовая
APZ 906M/1200	14	1200	двусторонняя	матовая



Конфигуратор желобов

Мы запустили на нашем сайте конфигуратор желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов ALCA. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.





Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

Точечные сливные трапы	106
Коробчатые желоба	107
Щелевые желоба	112
Дренажные желоба	114
Решетки для бассейнов	118

Промышленный коробчатый желоб 1 м

Ширина 135 мм

APR6-0211-135
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-135
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

Ширина 210 мм

APR6-0211-210
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-210
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм


С уклоном

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR6-ATYP-S
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L




Материал нержавеющая сталь 1,5 мм



Части желоба с уклоном дна можно конфигурировать до максимальной длины 12 м одной линии в рамках производства под заказ.

Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.

Сетчатая решётка



Промышленный коробчатый желоб угловой 1×1 м

Ширина 135 мм

APR6-0211-135R
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-135R
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L




Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R21-865-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-135
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R22-865-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R31-865-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R32-865-135
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 3 мм

Ширина 210 мм

APR6-0211-210R
Промышленный коробчатый угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-210R
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L




Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R21-790-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-210
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R22-790-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R31-790-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-210
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R32-790-210
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 3 мм


С уклоном

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR6-ATYP-SR
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм



Угловые части желоба с уклоном дна можно конфигурировать с учётом комплекта самотечного водоотведения на основании требований проекта.

Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.

Для комплекта промышленного коробчатого желоба применяется всегда 2 линейных варианта решётки:

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135
APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210


Перегородочная решётка



Принадлежности для промышленного коробчатого жёлоба

Ширина 135 мм	Ширина 210 мм	С уклоном
<p>APR6-P101-135 Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 304</p> <p>APR6-P201-135 Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 316L</p> 	<p>APR6-P101-210 Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 304</p> <p>APR6-P201-210 Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 316L</p> 	<p>ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ</p> <p>APR6-P-ATYP-S Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба с уклоном, нержавеющая сталь AISI 304 / 316L</p> 
Материал нержавеющая сталь 2 мм	Материал нержавеющая сталь 2 мм	Материал нержавеющая сталь 2 мм


Модульная система промышленного коробчатого водоотведения



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛОБА
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАПА
КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА
ГИДРОЗАТВОР ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАПА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С СИЛИКОНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ КРЕПЁЖНЫЕ НОГИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАП С НИЖНИМ СТОКОМ
КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ ЖЕЛОБ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАП С БОКОВЫМ СТОКОМ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УГЛОВОЙ ЖЕЛОБ

Возможности решения граней для модульной промышленной коробчатой и щелевой системы водоотведения

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ



Грань с армированием
 Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой

Грань без армирования
 Вариант для плоскостей без высокой нагрузки

Грань с армированием и каймой
 Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой и возможностью подключения гидроизоляции

Грань с армированием и кромкой
 Вариант для плоскостей без высокой нагрузки и возможностью подключения гидроизоляции

Грань для винила
 Специальный вариант для применения виниловых полов

Промышленный щелевой трап концевой и проходной

250×250 мм, DN110

APR7-2311-20
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-2321-20
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



L – 375 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

250×250 мм, DN110

APR7-2211-20
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-2221-20
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



L – 500 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

250×250 мм, DN110

APR7-1211-20
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-1221-20
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L



L – 500 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR7-1311-20-L
APR7-1311-20-P
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-1321-20-L
APR7-1321-20-P
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L




L – 375 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-250-250
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-250-250
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-250-250
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-250-250
Решетка для точечного водостока для промышленного трапа, AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 3 мм

Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

Ширина 20 мм

APR7-0211-20R
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-0221-20R
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

Ширина 20 мм

APR7-0211-20
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-0221-20
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

Ширина 20 мм

APR7-P101-20
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-P102-20
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

С уклоном, ширина 20 мм

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-ATYP-20SR
Промышленный щелевой водоотводящий угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

С уклоном, ширина 20 мм

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-ATYP-20S
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

С уклоном, ширина 20 мм


ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-P-ATYP-20S
Торцевая заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм


Модульная система промышленного щелевого водоотведения



Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

ADZ101V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ331V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ102V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	— шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P003
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P007
Перемычка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P001
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P004
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P002
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

Количество (упаковка) 1
Количество (палета) —
Материал нержавеющая сталь

Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь


Количество (упаковка) 11
Количество (палета) —
Материал нержавеющая сталь

ADZ101VR

Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301VR


Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ331VR

Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R101R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R102R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R103R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь


ADZ-R303R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R304R

Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ102VR

Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302VR


Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332VR

Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R121R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R122R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R123R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь


ADZ-R323R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R324R

Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




AP1
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401


AP2
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401


AP3R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401


AP4R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401


AP3
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP4
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью




5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали, и т. д.).


AP1R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности



5

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

Поверхностный дренаж

Дренажные каналы	124
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15, B125)	124
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15)	126
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125)	127
Дренажные каналы PROF1 (класс нагрузки C250)	128
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400)	129
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250)	130
Дренажные каналы – комплектующие	134
Универсальные ливнеотводы	136
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	136




Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)



- Модульная система
- Замковый механизм
- Два типа решеток
- Скрытое соединение жёлоба



6 new



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AVZ-P018 Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40	AVZ-P017 Заглушка для закрытия дренажного канала с торца	AVZ-P016 Горловина для подключения к канализации DN110	AVZ-P015 Соединительная деталь наружного желоба AVZ112

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА	B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА
ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА	КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА




Простое выколачивание предварительно прессованных отверстий для подключения стока

Невидимая снаружи соединительная деталь для подключения формы «L», «Т» а «X»

Профессиональные дренажные каналы



- Модульная система
- Замковый механизм
- Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока
- Возможность вкладывания арретирующих стержней
- Возможность разделения на половины (1 м → 2× 0,5 м)



6



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AVZ-P010 Торцевой переходник для подключения к канализации DN110	AVZ-P004 Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75	AVZ-P001 Горловина для подключения к канализации DN110	AVZ-P003 Адаптер для подключения бокового притока DN50	AVZ-P007 Гидрозатвор для дренажных каналов

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА	B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА	C250 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА	D400 ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА
ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА	КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА	КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА	ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

AVZ112-G102 new
 Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW ↓
A15

Количество (упаковка) 1 шт.
 Количество (палета) 30 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-G501 new
 Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW ↓
A15

Количество (упаковка) 1 шт.
 Количество (палета) 30 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R103 new
 Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



LOW ↓
B125

Количество (упаковка) -1 шт.
 Количество (палета) 125 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R402 new
 Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



LOW ↓
B125

Количество (упаковка) -1 шт.
 Количество (палета) 125 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R102
 Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



LOW ↓
A15

Количество (упаковка) 1 шт.
 Количество (палета) 125 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R501
 Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



LOW ↓
A15

Количество (упаковка) 1 шт.
 Количество (палета) 125 шт.
 Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R402

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R402

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R401

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R103

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R103S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R403

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 60 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R403

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 24 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R104

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 30 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R104S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250




PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 24 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R202

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 30 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R202

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI C250

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 24 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R201

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400



TOP D400

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 30 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R201

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой D400



TOP D400

Количество (упаковка) 1 шт.
Количество (палета) 24 шт.
Материал полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R121

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R321

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



AVZ101S-R121R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R321R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



AVZ101-R122

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R322

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



AVZ101S-R122R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R322R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R121R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R321R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R122R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R322R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R123
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R323
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R123R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R323R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R124
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R324
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R124R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R324R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R123R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R323R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R124R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R324R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P015

Соединительная деталь наружного желоба AVZ112



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P016

Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P017

Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P001

Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P002

Замок дренажного канала AVZ102-R102



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P003

Адаптер для подключения бокового притока DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P018

Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P004

Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P008

Крючок для изъятия решетки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P009

Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P010

Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P012

Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AVZ-P013

Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

AGV1

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV1S

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2S

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3S

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4S

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911

Вставка для водосточной трубы универсальная, черный



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911S

Вставка для водосточной трубы универсальная, серый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV941


Корзина из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AGV942

Решетка из нержавеющей стали боковая



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ЗАМОК КРЫШКИ

- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листьев), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

МАТЕРИАЛ

- Полипропилен обогащенный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- УФ-стабильный, пластмасса сохраняет стабильный цвет и форму
- Цвет черный, серый

КОЛЬЦА

- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

ЗАТВОР

- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды

КОНСТРУКЦИЯ

- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс КЗ – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 390 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм

Сливные трапы



Сливные трапы из нержавеющей стали	140
Сливные трапы с дизайн решеткой	141
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали	142
Сливные трапы с решеткой из пластика	145
Сливные трапы – комплектующие	148
Гидроизоляционная фольга	150

APV110


Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый



Сток воды	40 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV120

Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый



Сток воды	50 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV130


Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый



Сток воды	58 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV011

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV012

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV013

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV014

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV015

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV016

Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

APV101


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV102

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV103

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV201

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV202

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	44 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV203

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3513

new


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	46 л/мин
Материал	нержавеющая сталь, полипропилен
Количество (упаковка)	шт.
Количество (палета)	шт.

APV3344


Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4344

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый




Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




СНИЖЕННЫЙ



Сток воды	32 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.

APV1324


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV2324


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3444


Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4444

Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый




Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор сухой




СНИЖЕННЫЙ



Сток воды	62 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1321


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2321


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1311


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2311

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV31BLACK

new


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV31


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV2


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5411


Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV32BLACK

new


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV1


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV12


Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV13


Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV10


Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	80 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV11


Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	80 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV5111


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV6111


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV4


Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV15


Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV16


Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5211


Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6211


Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV3

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV0006

Прокладка фланца из нержавеющей стали



Материал	резина (NBR)
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV001

Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV001-ANTIC

Дизайн решетка 102×102 мм, бронза-антик



Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV002

Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV003

Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV004

Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

MPV004-BLACK new

Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

APV0010

Гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0020

Гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0030

Гидрозатвор сухой



Сток воды	57-62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0050

Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C



Сток воды	32 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0060

Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C



Сток воды	62 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0800

Насадка горловины трапа DN105



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-
Материал	полипропилен

P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P145


Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

AIZ1

Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 1400 шт.

AIZ3

Гидроизоляционная фольга 1300×1300 мм



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 160 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ


Тип гидрозатворов	Артикул	В упаковке	100% совместимость
мокрый	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
сухой	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
мокрый – сниженный	APV0050	APV26	APV26C
сухой – сниженный	APV0060	APV26C	APV26



Сифоны


Сифоны для ванны	154
Сифоны для ванны Basic	154
Сифоны для ванны автомат	154
Сифоны для ванны CLICK/CLACK	157
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив	158
Сифоны для гидромассажных ванн	160
Сифоны для ванны – комплектующие	161
Сифоны для душевых поддонов	162
Сифоны для душевых поддонов CLICK/CLACK	162
Сифоны для душевых поддонов DN50–DN60	162
Сифоны для душевых поддонов DN90	164
Сниженные сифоны для душевых поддонов	166
Сифоны для умывальников	167
Сифоны для умывальников со сливом	167
Сифоны для умывальников с накидной гайкой	168
Сифоны для умывальников – сливные решетки	168
Изделия из металла	169
Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK	169
Угловые вентили	172
Сифоны для умывальников	174
Сифоны для моек	177
Сифоны для моек со сливом	177
Сифоны для моек с накидной гайкой	180
Сифоны для моек – сливные решетки	181
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	182
Сифоны для писсуаров и биде	185
Сифоны для сбора конденсата	186
Сифоны для стиральных машин	187
Сифоны для стиральных машин – комплектующие	187

A501
Сифон для ванны, хром




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива ПВХ/пластик

A502
Сифон для ванны, белый




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива ПВХ/пластик

A51B
Сифон для ванны автомат комплект, белый




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/пластик

A55K
Сифон для ванны автомат комплект, металл




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55ANTIC
Сифон для ванны автомат комплект, бронза-антик




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

A51CR
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/пластик

A51CRM
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

A55K-G-P
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-G-B
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-красцованный мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-RG-P
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект,
RED GOLD-крацованный мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-N-P
Сифон для ванны автомат комплект,
NICKEL-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-N-B
Сифон для ванны автомат комплект,
NICKEL-крацованный мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A504CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A507CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A516CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK
с плоским переливом, хром




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/крышка металл/пластик

A55K-GM-P
Сифон для ванны автомат комплект,
GUN METAL-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55K-GM-B
Сифон для ванны автомат комплект,
GUN METAL-крацованный мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A55KM
Сифон для ванны автомат, металл




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/металл

A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK,
черный-мат




Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A505CRM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива пластик/пластик


A505CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива металл/пластик

A508CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A509CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A564CRM1


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM2


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM3


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A564KM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

Очистка сверху

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.




ИННОВАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН
Легкая очистка сифона сверху из зоны ванны или раковины



A564BLACK


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A564KM3


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A565CRM1


Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A565CRM2


Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

A565CRM3


Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

A565KM1


Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A565KM3


Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A566-112122-57


Сифон для гидромассажных ванн, хром



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

A566-273133-57


Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

A53-DN40


Гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A53-DN50


Гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A53-6/4"


Гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A53-7/4"


Гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A531


Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A532-DN40


Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A532-DN50


Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A533-DN50


Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A503KM


Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A52


Колено 45°



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

A465C-50


Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, металл



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A465BLACK-50


Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, черный-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A506KM


Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A461-50


Сифон для душевого поддона
с гидрозатвором



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A462-50


Сифон для душевого поддона
с гидрозатвором и коленом



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A466-50


Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, хром



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A476


Сниженный сифон для душевого
поддона CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A46-50

Сифон для душевого поддона
с решеткой из нержавеющей стали




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A46-60
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали



Ø60




Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 840 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

A47B-50
Сифон для душевого поддона, белый



Ø50




Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 840 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A47B-60
Сифон для душевого поддона, белый



Ø60




Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 840 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A49B
Сифон для душевого поддона, белый



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A49CR
Сифон для душевого поддона, хром



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A49K
Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

A47CR-50
Сифон для душевого поддона, хром



Ø50




Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 840 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A47CR-60
Сифон для душевого поддона, хром



Ø60




Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 840 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

A48
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

A49K MAT
Сифон для душевого поддона, металл LUX



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

A49ANTIC
Сифон для душевого поддона, бронза-антик



Ø90




Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

A49BLACK
Сифон для душевого поддона, черный-мат



Ø90



Количество (упаковка) 24 шт.
Количество (палета) 672 шт.
Материал – тело/ крышка полипропилен/металл


A471CR-50

Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ

Ø50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик


A471CR-60

Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ

Ø60



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик


A491CR

Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ

Ø90



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик


A492CR

Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ

Ø90



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A41

Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A410

Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A412-DN40

Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A420P

Сифон для умывальника DN32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42

Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A420

Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A421

Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A411

Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A410P

Сифон для умывальника DN32 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A413

Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A41R

Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42R

Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41PR

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40

Сифон для умывальника и биде DN40, пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN32

Сифон для умывальника и биде DN32, пластик

A43

Сифон для умывальника DN40 с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43P

Сифон для умывальника DN40 со штуцером и накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A434

Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN32

Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-
Материал	резина

A31

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A32

Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A750+A31

Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластик + Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

A392B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A31P

Донный клапан сифона для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой DN63 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A391

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	хромированная латунь

A439

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	640 шт.
Материал	нержавеющая сталь

A392C

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A392ANTIC

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, бронза-антик



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A392BLACK

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A392-G-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-G-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-RG-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-RG-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-N-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-N-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-GM-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-GM-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A393

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A394

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A395

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A395B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A39

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A390

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A396

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A396BLACK new

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A396B new

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A328B

Слив-перелив для умывальника, белый



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A328CR

Слив-перелив для умывальника, хром



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ хромированный пластик

ARV001

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый

ARV003

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл

ARV001-ANTIC

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, бронза-антик

ARV003-ANTIC

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, бронза-антик



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с поверхностной обработкой бронза-антик

ARV001-N-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-N-B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-GM-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат

ARV003-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл с поверхностной обработкой черный-мат

ARV001B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

ARV003B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл с покрытием белый-глянец

ARV001-G-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-GM-B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV002

Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный

ARV004

Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	хромированный металл

ARV001-G-B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-RG-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-RG-B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

A400
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
цельнометаллический, круглый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400ANTIC
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, бронза-антик



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A400BLACK
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A400-N-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
цельнометаллический, круглый, белый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A400-G-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GOLD-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-G-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A401
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
цельнометаллический, квадратный



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A402
Сифон для умывальника DN32 DESIGN,
цельнометаллический, массивный



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

A403
Сифон для умывальника DN32 DESIGN,
цельнометаллический, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

A400-RG-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-RG-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-N-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A431
Сифон для умывальника DN32
с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A437
Сифон для умывальника DN32
с донным клапаном 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A432
Сифон для умывальника DN32,
U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320BLACK

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A438

Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A4000

Удлинитель DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A4000B

Удлинитель DN32, белый



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A441-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A441P-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A442-DN50/40

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A442P-DN50/40

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A444-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофрпереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A444P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофрпереливом и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446P-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофрпереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447P-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115, гофропереливом и штуцером



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	392 шт.
Материал	полипропилен

A449-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A449P-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A830-DN50/40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A840-DN50/40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A870P-DN40

Сифон для мойки экономящий пространство DN40 со штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

A453P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A454P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	224 шт.
Материал	полипропилен

A456P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.
Материал	полипропилен

A464-DN50

Сифон для мойки с гидрозатвором DN80



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A8000

Универсальный комплект для мойки



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен

P067-ND

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-
Материал	резина

A800-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A810-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN50

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

P046

Труба с обрамлением DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

P047

Труба с обрамлением DN50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

P109

Соединение, экономящее пространство, 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A443-DN50/40
Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A443P-DN50/40
Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A448-DN50/40
Сифон для двойной мойки с накладными гайками 6/4"



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 280 шт.
Материал полипропилен

A872P
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал полипропилен

A873
Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 280 шт.
Материал полипропилен

A770+A33
Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластик + Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 800 шт.
Материал полипропилен

A448P-DN50/40
Сифон для двойной мойки с накладными гайками 6/4" и штуцером



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 280 шт.
Материал полипропилен

A80-DN40 / A80-DN50
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал полипропилен

A80-DN32
Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"

A81-DN40
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал полипропилен

A81-DN50
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером

A33
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 2800 шт.
Материал полипропилен

A33P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 2100 шт.
Материал полипропилен

A331
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофрпереливом



Количество (упаковка) 40 шт.
Количество (палета) 1120 шт.
Материал полипропилен

A82-DN40
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A83-DN50/40
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 280 шт.
Материал полипропилен

A84-DN50/40
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (палета) 280 шт.
Материал полипропилен

A34
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 2800 шт.
Материал полипропилен

A37
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 1400 шт.
Материал полипропилен

A38
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофрпереливом



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A30
Переходник 6/4" со штуцером



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 2100 шт.
Материал полипропилен

A44MN-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

A44MS-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

P0048-ND
Штуцер G1"/17-23



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 1600 шт.
Материал полипропилен

P0049-ND
Штуцер G1"/8-16



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 1600 шт.
Материал полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17-23



Количество (упаковка) 70 шт.
Количество (палета) 1960 шт.
Материал полипропилен

A44M-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A300
Переходник 5/4"-6/4" и 6/4"-5/4" со штуцером



Количество (упаковка) 60 шт.
Количество (палета) 1680 шт.
Материал полипропилен

S0506-ND
Переходник 5/4"×6/4"



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 3200 шт.
Материал полипропилен

P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17-23 с клапанами



Количество (упаковка) 70 шт.
Количество (палета) 1960 шт.
Материал полипропилен

P149Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8-23 с клапанами



Количество (упаковка) 70 шт.
Количество (палета) 1960 шт.
Материал полипропилен

P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17-23 с клапанами



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 800 шт.
Материал полипропилен

S0507-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка) -
Количество (палета) -
Материал полипропилен

S0556-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 3200 шт.
Материал полипропилен

P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8-23 с клапанами



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 800 шт.
Материал полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка) -
Количество (палета) -
Материал резина

P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка) -
Количество (палета) -
Материал резина

S0156-ND

Гофрированная прокладка 50/40



Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал резина

S0688-ND

Гофрированная прокладка 36/10



Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал резина

Z0003-ND

Гофрированная прокладка 40/32



Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал резина

Z0004-ND

Гофрированная прокладка 50/32



Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал резина

Z0026-ND

Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка) —
Количество (палета) —
Материал резина

A22

Обрамление перелива умывальника DN33



Количество (упаковка) 200 шт.
Количество (палета) 5600 шт.
Материал хромированный пластик

A21

Обрамление перелива умывальника DN35



Количество (упаковка) 200 шт.
Количество (палета) 5600 шт.
Материал хромированный пластик

A45A

Сифон для писсуара с манжетой



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A45B

Сифон для писсуара горизонтальный DN40



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A45C

Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A438

Металлическое колено DN32 с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал хромированный металл

A45E

Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал хромированный металл

A45F-DN32

Сифон для умывальника и биде DN32, пластик



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 700 шт.
Материал полипропилен

A45F-DN40

Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

A45G

Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 800 шт.
Материал хромированный металл

ATS001

Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 560 шт.
Материал хромированный металл

AKS1
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN32



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 1400 шт.
Материал полипропилен

AKS1Z
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN32



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 1400 шт.
Материал полипропилен

AKS2
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал полипропилен

APS1
Сифон для стиральной машины наружный, хром



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 2800 шт.
Материал АБС – хромированный

APS2
Сифон для стиральной машины наружный, белый



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 2800 шт.
Материал АБС

APS3
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 40 шт.
Количество (палета) 1120 шт.
Материал полипропилен

AKS3
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 420 шт.
Материал полипропилен

AKS4
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

AKS5
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN32



Количество (упаковка) 60 шт.
Количество (палета) 960 шт.
Материал полипропилен

APS3P
Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

APS4
Сифон для стиральной машины под штукатурку, белый



Количество (упаковка) 40 шт.
Количество (палета) 1120 шт.
Материал полипропилен

APS5
Сифон для стиральной машины наружный с разрывным клапаном, белый



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 2100 шт.
Материал АБС

AKS6
Переходная муфта НТ 40/50×G1/2"



Количество (упаковка) 100 шт.
Количество (палета) 2800 шт.
Материал полипропилен

AKS7
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

P157Z new
Колено с двумя штуцерами G1"/8-16 с клапанами



Количество (упаковка) 50 шт.
Количество (палета) 1400 шт.
Материал полипропилен

APS6 new
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 40 шт.
Количество (палета) 1120 шт.
Материал полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17-23



Количество (упаковка) 70 шт.
Количество (палета) 1960 шт.
Материал полипропилен

P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17-23 с клапанами



Количество (упаковка) 70 шт.
Количество (палета) 1960 шт.
Материал полипропилен

P149Z

Колено с двумя штуцерами G1"/8–23
с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z

Колено с двумя штуцерами DN40/32 /
17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z

Колено с двумя штуцерами DN40/32 /
8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P157Z

Колено с двумя штуцерами G1"/8–16
с клапанами

new



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

Гибкие соединения

Гибкие соединения PREMIUM	192
Гибкие соединения – комплектующие	193



A794
Гибкое соединение 40–32×32–40



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A710
Гибкое соединение 40×40



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A720
Гибкое соединение 50/40×40/50




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A780
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A791
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A792
Гибкое соединение 6/4"×40, металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A795
Гибкое соединение 50/40×40



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A730
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A740
Гибкое соединение 5/4"×40, металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A793
Гибкое соединение 6/4" с переходником 5/4"×50/40, пластик



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A7990
Прокладка, состоящая из двух частей, 5/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7991
Прокладка, состоящая из двух частей, 6/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A750
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A760
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A770
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A7992
Прокладка, состоящая из двух частей, 1" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7993
Кронштейн для гибкого соединения (10 штук)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен





Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза	196
Редукции для унитаза	196
Вентиляционные клапаны	198
Дверцы для ванны	199

A97

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A97L

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) – шт.
Материал полипропилен

A97SN

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A91-150

Патрубок для унитаза 150 мм



Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 480 шт.
Материал полипропилен

A91-250

Патрубок для унитаза 250 мм



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A91-400

Патрубок для унитаза 400 мм



Количество (упаковка) 15 шт.
Количество (палета) 240 шт.
Материал полипропилен

A970

Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

M9006

Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка) 25 шт.
Количество (палета) 400 шт.
Материал полипропилен

A90-22

Колено для унитаза 22°



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A92

Патрубок для унитаза эксцентрический 158 мм



Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 480 шт.
Материал полипропилен

A98

Обрамление для унитаза малое DN110



Количество (упаковка) 75 шт.
Количество (палета) 1200 шт.
Материал полипропилен

A980

Обрамление для унитаза большое DN110



Количество (упаковка) 30 шт.
Количество (палета) 480 шт.
Материал полипропилен

A90-45

Колено для унитаза 45°



Количество (упаковка) 20 шт.
Количество (палета) 320 шт.
Материал полипропилен

A90-90

Колено для унитаза 90°



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал полипропилен

A90-90P40

Колено для унитаза с присоединением DN40 – колено 90°



Количество (упаковка) 12 шт.
Количество (палета) 192 шт.
Материал полипропилен

A991

Патрубок для унитаза прямой



Количество (упаковка) 35 шт.
Количество (палета) 560 шт.
Материал полипропилен

A991-20

Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм



Количество (упаковка) 35 шт.
Количество (палета) 560 шт.
Материал полипропилен

A991-40

Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм



Количество (упаковка) 35 шт.
Количество (палета) 560 шт.
Материал полипропилен

A99
Манжета для унитаза прямая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

A990
Манжета для унитаза эксцентрическая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

APH40
Вентиляционный клапан DN40



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

APH50
Вентиляционный клапан DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

APH75
Вентиляционный клапан DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APH110
Вентиляционный клапан DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

AVD001
Дверца для ванной 150×150, белый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	760 шт.
Материал	полипропилен

AVD002
Дверца для ванной 150×300, белый



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	360 шт.
Материал	полипропилен

AVD003
Дверца для ванной 300×300, белый



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал	полипропилен

AVD004
Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	—
Материал	металл

AVD005
Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной




Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	—
Материал	металл

Линии продуктов

ПРОГРАММА INDIVIDUAL

FUN-RG-P

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец



A400-RG-P

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-глянец



A392-RG-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец




A55K-RG-P

Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец



ARV001-RG-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"x3/8", RED GOLD-глянец



КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ

G-P	Gold-глянец
G-B	Gold-крацованный мат
RG-P	Red gold-глянец
RG-B	Red gold-крацованный мат
N-P	Nickel-глянец
N-B	Nickel-крацованный мат
GM-P	Gun metal-глянец
GM-B	Gun metal-крацованный мат



INDIVIDUAL.

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

Отлично гармонирует

Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

APZ1BLACK

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



PURE BLACK

Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат




APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



M278

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M578

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M678

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат




M778

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



FUN-BLACK

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



MOON-BLACK

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



TURN-BLACK

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



A400BLACK

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



A4320BLACK

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат



A55BLACK

Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



A507BLACK

Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



A564BLACK

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



A392BLACK

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



A396BLACK

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



A465BLACK-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



A49BLACK

Сифон для душевого поддона, черный-мат



APV31BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



APV32BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



MPV004-BLACK

Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



ARV001-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



ARV003-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

M570
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M670
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M770
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец



M775
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец



MOON-WHITE new
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



TURN-WHITE new
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



STRIPE-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец




FUN-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец




M70
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M270
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M370
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M1710
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



GL1200
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



A4000B
Удлинитель DN32, белый



ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый



ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



A396B new
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



A47B-50
Сифон для душевого поддона, белый



A47B-60
Сифон для душевого поддона, белый



A49B
Сифон для душевого поддона, белый



A51B
Сифон для ванны автомат комплект, белый



A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый



ПРОГРАММА БРОНЗА-АНТИК

FUN-ANTIC
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, бронза-антик



DESIGN-ANTIC
Решетка для водоотводящего желоба, бронза-антик



MPV001-ANTIC
Дизайн решетки 102×102 мм, бронза-антик



A400ANTIC
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, бронза-антик



ARV001-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, бронза-антик



ARV003-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, бронза-антик



A392ANTIC
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, бронза-антик



A49ANTIC
Сифон для душевого поддона, бронза-антик




A55ANTIC
Сифон для ванны автомат комплект, бронза-антик



ПРОГРАММА BRASS

MOON-BRASS new
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



TURN-BRASS new
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



FUN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь




APZ10BLACK-BRASS new
Simple
Водоотводящий желоб с порогам для перфорированной решетки, латунь



Новые продукты в 2022

ALCASYSTEM

15



ИННОВАЦИИ МОНТАЖНЫХ РАМ



СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK



БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ



ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ



ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА СТОКОВОГО КОЛЕНА


15

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Скрытая система установки для замуровывания в стену




15

TURN-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем установки, нержавеющая сталь-белый глянец



MOON
Кнопка управления для скрытых систем установки, alupox-мат



MOON-BLACK
Кнопка управления для скрытых систем установки, нержавеющая сталь-черный мат




TURN-BLACK
Кнопка управления для скрытых систем установки, нержавеющая сталь-черный мат




MOON-WHITE
Кнопка управления для скрытых систем установки, нержавеющая сталь-белый глянец



MOON-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем установки, латунь



TURN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем установки, латунь



APV3513
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



MPV004-BLACK
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



APV31BLACK
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



A396BLACK
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



APV32BLACK
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



A396B
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



APS6
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь



APZ2012-OPTION6 Optimal
Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки (550, 650, 750, 850 мм)



6

APZ10BLACK-BRASS Simple
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь (550, 650, 750, 850 мм)



6

AVZ112-R103
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



B125

AVZ112-R402
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



B125

AVZ112-G102
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



A15

AVZ112-G501
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



A15

СНИЖЕННЫЙ

СНИЖЕННЫЙ

СНИЖЕННЫЙ

СНИЖЕННЫЙ

PM01006UNI-BLACK
Пластиковый стенд для сифона для ванны – A564BLACK



PM01006RU
Пластиковый большой стенд с сифоном для ванны



PM01007UNI-BLACK
Пластиковый стенд для металлической программы




PM01003RU
Пластиковый стенд со сниженными сифонами для душевых поддонов



PM01005UNI
Пластиковый стенд для впускных и сливных механизмов



PM02004RU
Стенд для пластиковых желобов



PM03004UNI
Стенд для туалетных сидений



PM03008RU
Стенд для дренажных каналов



PM02016UNI-WHITE
Экспозитор-книжка с дизайнами решеток для водоотводящих желобов – APZ1/APZ6/APZ12



PM02027RU
Стенд для APZ115 Marble Low



PM04021RU
Презентационные доски с кнопками



PM08001UNI
Набор образцов материалов PVD – коробочка



PM08002UNI
Набор образцов материалов PVD – веер



PM02022CZ
Стенд со скрытой системой инсталляции и кнопками управления



PM02024CZ
Стойка для кнопок FLAT, белая



PM02023CZ
Стенд для APZ13 Fit and Go



PM02021CZ
Стенд для желобов из нержавеющей стали



Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	-	-	-
A502	-	-	-
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 158–160

Определение длины сифонов ALCA

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длиной сифона (L).

Hmax + H2 = L



Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)	Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A564CRM1	2–10	10			

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
-	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
-	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	-
-	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	-
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	-
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	-
-	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	-
-	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	-
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	-
-	-	-	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	-	-
-	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	-	-	-	-
Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	-
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	-
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	-
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	-
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	-
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	-
Решетки для: APZ12, APZ2012								
-	-	-	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	-	-
-	-	-	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	-	-
APZ1SMART-LINE (решетка является частью комплекта)								
-	APZ1SMART-LINE-550	APZ1SMART-LINE-650	APZ1SMART-LINE-750	-	-	-	-	-
APZ2012-OPTION6 (решетка является частью комплекта)								
-	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	-	-	-	-

Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	-
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	-
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	-
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	-
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	-
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	-
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	-
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	-

Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	-
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	-
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	-
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	-
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	-
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	-
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	-
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	-
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	-

Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта)

APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	-
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	-

Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта)

-	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	-	-	-

Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	-	-	-

Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

-	-	-	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	-	-	-
-	-	-	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	-	-	-
-	-	-	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	-	-	-
-	-	-	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	-	-	-
-	-	-	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	-	-	-
-	-	-	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	-	-	-
-	-	-	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	-	-	-

Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)

-	-	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	-	-
-	-	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	-	-
-	-	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	-	-

Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (решетка является частью комплекта)

APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	-
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	-
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	-
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	-
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	-
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	-
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	-
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	-

Пластиковые водоотводящие желоба: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ18, APZ30 Wall (решетка является частью комплекта)

-	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	-	-	-
-	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	-	-	-
-	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	-	-	-
-	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	-	-	-
-	-	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	-	-	-	-

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE, VIEW

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 80–100

Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Белый
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Синий
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Красный
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Радуга

Вышеприведенные коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 92

Варианты решеток для бассейнов

Название решетки	Тип решетки	Высота решетки (мм)	Ширина решетки (мм)	Длина решетки (мм)	Артикул решетки
AP1	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R-1000

Вышеприведенные варианты решеток относятся к странице 118, 119



alca GROUP

Традиционно качественно.

С элегантностью
и инновационно.

Таким образом мы подходим
к нашей работе.



EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic
2018 Award Winner



Полный ассортимент санитарно-технических и трубопроводных систем

alcadrain

Сантехническое оборудование


Компания Alcadrain была основана в 1998 году как семейная чешская компания под названием Alcaplast, а в 2022 году сменила название в рамках основания группы Alca Group. Alcadrain является крупнейшим производителем сантехники в Центральной и Восточной Европе. Производит более 600 продуктов на площади более 60 000 м² – клапаны, сифоны, инсталляции, желоба, сливные трапы, сиденья для унитаза и другие продукты.



alcapipe

Трубопроводные системы

Компания FV - Plast, a.s. была основана в 1990 году с целью производства качественных пластиковых трубопроводных систем для водораспределения и отопления. В 2021 году она стала частью Alca Group. После более чем 30 лет производства, разработок и инноваций теперь компания перерабатывает полиэтилен, полипропилен и полибутилен во многие типы труб, фитингов и аксессуаров. Это крупнейший производитель PP-RCT труб и фитингов в Центральной и Восточной Европе.



alcafix

Модульные профильные системы

Компания Alcafix была создана в 2022 году в составе Alca Group. Занимается производством модульных систем для строительства и реконструкции ванных и туалетных комнат. Эти сборные стены объединяют сантехнические технологии и системы трубопроводов Alca и находят применение как в крупных девелоперских проектах, так и при строительстве частных домов или при реконструкции.



Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
A02	59	A400-GM-B	175	A504CKM	157	A81-DN50	180
A03	59	A400-GM-P	175	A505CKM	157	A820-DN40	178
A03A	60	A400-G-P	174	A506CKM	162	A820-DN50	178
A05-CHROM	59	A400-N-B	175	A507BLACK	157, 203	A82-DN40	180
A06	60	A400-N-P	174	A507CKM	157	A82-DN50	180
A06-850	60	A400-RG-B	174	A508CKM	158	A830-DN50/40	179
A06E	60	A400-RG-P	174, 200	A509CKM	158	A83-DN50/40	180
A07	60	A401	175	A516CKM	157	A840-DN50/40	179
A08A	59	A402	175	A51B	154, 205	A84-DN50/40	180
A09B	60	A403	175	A51BM	154, 205	A870P-DN40	179
A104/1000	38	A410	167	A51CR	154	A872P	181
A104/1120	38	A410P	167	A51CRM	154	A873	181
A104/850	39	A411	167	A52	196	A90-22	196
A104A/1120	38	A412-DN40	167	A53	196	A90-45	196
A104AVS/1120	38	A413	167	A531	161	A90-90	196
A104B/1120	38	A41P	167	A532-DN40	161	A90-90P40	196
A104PB/1120	38	A41PR	168	A532-DN50	162	A91-150	197
A105/1000	39	A41R	167	A533-DN50	162	A91-250	197
A105/1120	39	A42	167	A53-6/4"	161	A91-400	197
A105/450	39	A420	167	A53-7/4"	161	A92	197
A105/850	39	A420P	167	A53-DN40	161	A93-1/2"	60
A106/1120	39	A421	167	A53-DN50	161	A93-3/8"	60
A107/1120	40	A42P	167	A55ANTIC	155, 205	A94-1/2"	60
A107S/1120	40	A42R	168	A55BLACK	155, 203	A94-3/8"	60
A108/1300	40	A43	168	A55K	155	A95	61
A108F 5:1 SET	40	A430	168	A55K-G-B	155	A950	61
A108F/1100	40	A430P	168	A55K-GM-B	156	A97	196
A108F/1500	40	A431	175	A55K-GM-P	156	A970	196
A113/1120	41	A432	175	A55K-G-P	155	A97L	196
A114/1120	41	A4320BLACK	176, 202	A55KM	156	A97SN	196
A114S/1120	41	A434	168	A55K-N-B	156	A98	197
A117B	41	A437	175	A55K-N-P	156	A980	197
A117PB	41	A438	176, 185	A55K-RG-B	156	A99	198
A150-1/2"	58	A439	169	A55K-RG-P	155, 200	A990	198
A150-3/8"	58	A43P	168	A564BLACK	159, 203	A991	197
A150P-1/2"	58	A441-DN50/40	177	A564CRM1	158	A991-20	197
A150P-3/8"	58	A441P-DN50/40	177	A564CRM2	159	A991-40	197
A150UNI	58	A442P-DN50/40	177	A564CRM3	159	AC01	32
A160-1/2"	58	A443-DN50/40	180	A564KM1	159	ADZ101V	114
A160-3/8"	58	A443P-DN50/40	180	A564KM2	159	ADZ101VR	116
A160P-3/8"	58	A444-DN50/40	177	A565CRM1	159	ADZ102V	115
A160UNI	58	A444P-DN50/40	177	A565CRM2	160	ADZ102VR	117
A17-1/2"	59	A446-DN50/40	177	A565CRM3	160	ADZ301V	114
A17-3/8"	59	A446P-DN50/40	177	A565KM1	160	ADZ301VR	116
A18-1/2"	59	A447-DN50/40	177	A565KM2	160	ADZ302V	115
A18-3/8"	59	A447P-DN50/40	177	A566-112122-57	160	ADZ302VR	117
A2000-CHROM	59	A448-DN50/40	180	A566-273133-57	160	ADZ331V	114
A21	184	A448P-DN50/40	180	A60 Antibacterial	72	ADZ331VR	116
A22	184	A449-DN50/40	178	A601	72	ADZ332V	115
A30	182	A449P-DN50/40	178	A602	73	ADZ332VR	117
A300	182	A44M-DN40	182	A603	73	ADZ-P001	114
A31	168	A44MN-DN40	182	A604	73	ADZ-P002	115
A31P	169	A44MS-DN40	182	A604 FLOWER	73	ADZ-P003	114
A32	169	A453P	178	A604 SHELL	73	ADZ-P004	115
A328B	171	A454P	178	A604 ZEN	73	ADZ-P005	114
A328CR	172	A45A	185	A606	74	ADZ-P006	115
A33	181	A45C	185	A64SLIM	74	ADZ-P007	114
A331	181	A45E	185	A6550	72	ADZ-P008	115
A33P	181	A45F-DN32	168, 185	A6551	72	ADZ-P011	114
A34	181	A45F-DN40	168, 185	A66	74	ADZ-P012	115
A3553	72	A45G	185	A67	74	ADZ-R101	114
A37	181	A461-50	162	A674S	74	ADZ-R101R	116
A38	181	A462-50	162	A678S	75	ADZ-R102	114
A39	171	A464-DN50	179	A67SLIM	74	ADZ-R102R	116
A390	171	A46-50	163	A68	72	ADZ-R103	114
A391	169	A465BLACK-50	163, 203	A710	192	ADZ-R103R	116
A392ANTIC	169, 205	A465C-50	163	A720	192	ADZ-R121	115
A392B	169, 204	A46-60	164	A730	192	ADZ-R121R	117
A392BLACK	169, 203	A466-50	163	A740	192	ADZ-R122	115
A392C	169	A471CR-50	166	A750	192	ADZ-R122R	117
A392-G-B	170	A471CR-60	166	A750+A31	169	ADZ-R123	115
A392-GM-B	170	A476	193	A760	192	ADZ-R123R	117
A392-GM-P	170	A476-50	164, 204	A770	192	ADZ-R301	114
A392-G-P	170	A47B-60	164, 205	A770+A33	181	ADZ-R301R	116
A392-N-B	170	A47CR-50	164	A780	193	ADZ-R302	114
A392-N-P	170	A47CR-60	166	A791	193	ADZ-R302R	116
A392-RG-B	170	A48	193	A792	193	ADZ-R303	114
A392-RG-P	170, 200	A491CR	166	A793	193	ADZ-R303R	116
A393	170	A492CR	166	A794	192	ADZ-R304	114
A394	171	A49ANTIC	165, 205	A795	192	ADZ-R304R	116
A395	171	A49B	165, 205	A7990	193	ADZ-R321	115
A395B	171, 204	A49BLACK	165, 203	A7991	193	ADZ-R321R	117
A396	171	A49CR	165	A7992	193	ADZ-R322	115
A396B	171, 204, 209	A49K	165	A7993	193	ADZ-R322R	117
A396BLACK	171, 203, 209	A49K MAT	165	A8000	179	ADZ-R323	115
A400	174	A501	154	A800-DN40	178	ADZ-R323R	117
A4000	176	A502	154	A800-DN50	178	ADZ-R324	115
A4000B	176, 204	A503KM	162	A80-DN32	168, 180	ADZ-R324R	117
A4000BLACK	176, 202			A80-DN40	180	AEZ310	52
A400ANTIC	174, 205			A80-DN50	180	AEZ311	52
A400B	174, 204			A810-DN40	178	AEZ320	52
A400BLACK	174, 202			A810-DN50	178	AGV1	136
A400-G-B	174			A81-DN40	180	AGV1S	136

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
AGV2	136	APR6-1321-135-P	107	APV110	140	ARV001-N-B	173
AGV2S	136	APR6-2211-135	107	APV12	145	ARV001-N-P	173
AGV3	136	APR6-2211-210	107	APV120	140	ARV001-RG-B	172
AGV3S	136	APR6-2221-135	107	APV13	145	ARV001-RG-P	172, 200
AGV4	136	APR6-2221-210	107	APV130	140	ARV002	173
AGV4S	136	APR6-2311-135	107	APV1311	143	ARV003	172
AGV911	136	APR6-2321-135	107	APV1321	143	ARV003-ANTIC	172, 205
AGV911S	137	APR6-ATYP-S	108	APV1324	143	ARV003B	172, 204
AGV941	137	APR6-ATYP-SR	109	APV15	147	ARV003-BLACK	172, 203
AGV942	137	APR6-P101-135	110	APV16	147	ARV004	173
AHP80	95	APR6-P101-210	110	APV2	145	ARZ1	93
AIR LIGHT	49	APR6-P201-135	110	APV201	141	AS101 Sádromodul	15
AIZ1	150	APR6-P201-210	110	APV202	141	AS104/1120	15
AIZ3	150	APR6-P-ATYP-S	110	APV203	141	AS104/850	15
AKS1	186	APR7-0211-20	112	APV2311	144	AS105/850	15
AKS1Z	186	APR7-0211-20R	112	APV2321	143	AS107/1120	15
AKS2	186	APR7-0221-20	112	APV2324	143	AS107S/1120	15
AKS3	186	APR7-0221-20R	112	APV26	143	AS-4500	12
AKS4	186	APR7-1211-20	112	APV26C	142	AS-P001	12
AKS5	186	APR7-1221-20	112	APV3	146	AS-P002	12
AKS6	186	APR7-1311-20-L	112	APV31	144	AS-P003	12
AKS7	186	APR7-1311-20-P	112	APV31BLACK	144, 203, 209	AS-P004	12
AM100/1000 Alcamodul	20	APR7-1321-20-L	112	APV32	144	AS-P005	12
AM100/1000E Alcamodul	24	APR7-1321-20-P	112	APV32BLACK	144, 203, 209	AS-P006	12
AM100/850 Alcamodul	20	APR7-2211-20	112	APV3344	142	AS-P011	12
AM101/1000 Sádromodul	22	APR7-2221-20	112	APV3444	142	AS-P012	12
AM101/1120 Sádromodul	21	APR7-2311-20	112	APV3513	142, 209	AS-P013	13
AM101/1120E Sádromodul	24	APR7-2321-20	112	APV4	147	AS-P014	13
AM101/1120F Sádromodul	21	APR7-ATYP-20S	113	APV4344	142	AS-P015	13
AM101/1120V Sádromodul	26	APR7-ATYP-20SR	113	APV4444	142	AS-P016	13
AM101/1120W Sádromodul	29	APR7-P101-20	112	APV5111	146	AS-P018	13
AM101/1300H Sádromodul	30	APR7-P102-20	112	APV5211	146	AS-P021	13
AM101/1500L Medic Assistant	30	APR7-P-ATYP-20S	113	APV5411	145	AS-P022	13
AM101/850 Sádromodul	22	APR-R21-1000-135	108, 109	APV6111	146	AS-P024	13
AM101/850W Sádromodul	29	APR-R21-1000-210	107, 108, 109	APV6211	146	AS-P031	13
AM102/1000 Jádromodul	23	APR-R21-130-135-2	107	APV6411	145	AS-P041	14
AM102/1120 Jádromodul	22	APR-R21-150-150	106	APZ1	80	AS-P051	14
AM102/1120E Jádromodul	25	APR-R21-200-200	106	APZ101 Low	80	AS-P052	14
AM102/1120V Jádromodul	26	APR-R21-250-250	112	APZ10 Simple	96	ASP3	51
AM102/850 Jádromodul	23	APR-R21-250-250-1	107	APZ10 Simple	96	ASP3-B	51
AM1101/1200 Sádromodul Slim	31	APR-R21-300-300	106	APZ1001	80	ASP3-K	51
AM1112 Basicmodul Slim	31	APR-R21-790-210	109	APZ1101 Low	80	ASP3-KB	51
AM1115/1000 Renovmodul Slim_31, 208	31	APR-R21-865-135	109	APZ1004 Flexible	83	ASP3-KBT	51
AM112 Basicmodul	20	APR-R22-1000-135	108, 109	APZ1104 Flexible Low	83	ASP3-KT	51
AM112W Basicmodul	29	APR-R22-1000-210	107, 108, 109	APZ1006 Professional	84	ASPA	51
AM115/1000 Renovmodul	21	APR-R22-130-135-2	107	APZ1106 Professional Low	84	ASPA-B	51
AM115/1000E Renovmodul	24	APR-R22-150-150	106	APZ1011 Antivandal	94	ASPA-K	51
AM115/1000V Renovmodul	26	APR-R22-200-200	106	APZ1111 Antivandal Low	94	ASPA-KB	51
AM116/1120 Solomodul	23	APR-R22-250-250	112	APZ1016 Wall	84	ASPA-KT	51
AM116/1300H Solomodul	30	APR-R22-250-250-1	107	APZ1116 Wall Low	84	ATS001	185
AM118/1000 Sádromodul	27	APR-R22-300-300	106	APZ101BLACK Low	202	AVD001	199
AM118/850 Sádromodul	28	APR-R22-790-210	109	APZ10BLACK Simple	96, 202	AVD002	199
AM119/1000 Renovmodul	27	APR-R22-865-135	109	APZ10BLACK-BRASS Simple	97, 206	AVD003	199
AM119/850 Renovmodul	27	APR-R31-1000-135	108, 109	APZ10			

alca GROUP

alcadrain

Сантехническое оборудование

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Российская федерация
ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он
Московская область, 142116
T: +7(495)410-60-10
alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcadrain.ru | www.alcaplastcz.ru

Республика беларусь
ООО «Алкадрейн БЕЛ»
ул. Бабушкина 90, офис 413
промзел Колядичи
Минский район, Минск
Республика Беларусь
M: +375 44 564 04 03
T: +375 17 270 51 43
alcadrain@alcadrain.by
www.alcadrain.by

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.



Чешский продукт, ISO 9001:2015
Издание 1/2022 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.

alcapipe

Трубопроводные системы

Чешская республика
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.ru
www.alcapipe.ru

alcafix

Модульные профильные системы

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ru